

Ефективно усвояване на азота в рапица

Автор(и): Bayer

Дата: 13.06.2022 Брой: 6/2022



Новата ценова конюнктура относно торовете поставя нови предизвикателства пред много от вас — по-специално азотът, който е важен производствен фактор за увеличаване на добивите от рапица.

Чрез подбор на нови хибриди с ограничено азотно торене (до 30 % по-малко минерален азот), специалистите по селекция на растенията на Байер успяха да подберат хибридите, проявяващи повече устойчивост и по-високи резултати в сравнение с други хибриди с намалено торене.

Чрез редица експерименти е установено кои хибриди се представят добре при оптимални условия и постигат най-ниски загуби на добив при намалено минерално торене. Употребата на хибриди **DEKALB®**, усвояващи оптимално азота, спомага за оползотворяване на потенциалния добив дори при ограничена азотна наличност.

В допълнение към **ДК Експешън**, новите рапични хибриди **ДК Ексайтед** и **ДК Експектейшън** са също особено азотно ефективни. Предвид динамичните цени на торовете, хибридите са важен градивен елемент за успешното отглеждане на рапица.

Препоръчан продукт:

ДК Ексайтед

Първият устойчив на
вируси хибрид на DEKALB®

ДК Експектейшън

Най-добрият избор за
иновативните фермери



За пълното портфолио хибриди DEKALB® посетете www.dekalb.bg или се свържете с регионалните представители на Байер <https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Consultation.aspx>.