

Нова генерация почвен хербицид от Байер в пшеница

Автор(и): Bayer

Дата: 08.09.2022 Брой: 9/2022



Залагането на добива е от изключително значение през есенно-зимния период за развитието на пшеницата. Това зависи от множество фактори, като един от най-значимите е запазването на пшеницата чиста от плевели, споделя екипът на Байер. Това дава възможност тя да се развие без конкуренцията на житни и широколистни плевели и да брати оптимално още през есента.

Матено® Форте е почвен хербицид в пшеница и е новото ефективно решение от Байер за контрол на плевелите.

С Матено® Форте земеделците получават: широкообхватен комплексен спектър на контрол на житни и широколистни плевели в пшеница през есента; контрол на самосевка технологична рапица, както и на житни плевели, устойчиви на някои вегетационни хербициди; чисто от плевели поле, което дава възможност на културата да заложи добивния си потенциал навреме. Продуктът съдържа силна комбинация от три активни вещества. *Аклонифенът* има нов механизъм на действие за борба срещу житни и широколистни плевели. *Флуфенацетът* е ефикасен срещу житни плевели, поникващи през есента. *Дифлуфениканът* е ефикасен срещу широколистни плевели, поникващи през есента. Матено® Форте е с гъвкав момент на приложение: почвено и ранновегетационно.

Комбинацията от три ефективни механизма на действие осигурява пълен спектър на контролирани плевели



Винаги поне 2 механизма работят срещу плевелите.


Лисича опашка, Ветрушка, Едногодишна метлица	Райграс	Широколистни
Дифлуфеникан (F1)		
Флуфенацет (K1)		
Аклонифен (Z)		



Момент на приложение



- Матено ФОРТЕ контролира най-добре малки и новопоникващи плевели.
- Оптималния момент на приложение на Матено ФОРТЕ по време на ранното развитие на житните плевели до първи лист.
- Матено ФОРТЕ намалява конкуренцията на плевела спрямо културата като по този начин я освобождава да заложил пълния си добивен потенциал.



Момент на третиране
на културното
растение



Ефикасност на Матено® ФОРТЕ



Самосевка технологична рапица

Доза на приложение: 100 мл/дка



Райграс

Доза на приложение: 160 мл/дка



Власатка

Вляво: Нетретирано. Вдясно: Третирано с Матено Форте в доза 160 мл/дка

За повече информация посетете сайта на компанията www.cropscience.bayer.bg или се свържете с регионалните представители <https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Consultation.aspx>