

Как да постигнете не само по-висок, но и по-качествен добив при слънчоглед и царевица?

Автор(и): Растителна защита

Дата: 24.04.2020 Брой: 4/2020



*В днешните трудни времена пред всеки земеделски производител стои предизвикателството как да увеличи добива и качеството на своята продукция като същевременно запази плодородието на почвата. Отговорът е един – употребата на уникалния по състав биостимулант **Amalgerol Essence**, който действа едновременно на почвата, корените и растенията.*

Слънчоглед

На база на дългогодишни опити, проведени в български институти и опита на земеделските производители, доверили се на **Amalgerol Essence**, наблюдаваме следните резултати при слънчоглед:

- Нивото на **масленост** при стандартна технология е 42-45%.
- При прилагане на стандартна технология с употребата на **Amalgerol Essence** маслеността се повишава до 46-48%.

Стойността на получените резултати зависи и от заложения потенциал на хибрида.

Все по-често сме свидетели на тенденцията търговците на слънчоглед да осигуряват допълнителна премия за високо съдържание на масленост, а продукцията с по-висока масленост се изкупува на по-висока цена. Този факт първо наблюдавахме при фирмите износители, а сега и българските маслобойни следват техния пример.

На пазара има специални хибриди - **високоолеинови хибриди слънчоглед**, за които се изисква да имат минимално съдържание на олеинова киселина 80%. Практиката показва, че високоолеиновите хибриди, третирани по стандартна технология в комбинация с **Amalgerol Essence** имат съдържание на олеинова киселина 88-90% и се изкупуват на по-висока цена.

При добива на слънчоглед след употребата на **Amalgerol Essence** отчитаме увеличение с **10-15%** в зависимост от това дали растенията са третирани еднократно или двукратно. Приложение:

- първо третиране във фаза 2-4 двойка листа;
- второ третиране в началото на фаза бутонизация преди затваряне на лехата (обикновено в комбинация с продукти за контрол на балур).

Препоръчителната доза е 200 мл/дка.

Царевича

Amalgerol Essence дава отлични резултати и при **царевича** като приложенията са едно или две в зависимост от технологията на земеделския производител:

- Първото третиране е с внасяне на хербициди срещу балур и други житни. При засушаване през пролетта третирането с **Amalgerol Essence** позволява на царевичата да се справи със стреса и да

преодолее сушата с минимални повреди благодарение на антиоксидантите в състава на продукта.

Ако се появи период на засушаване през пролетта и царевицата не е третирана с **Amalgerol Essence**, препоръчваме незабавно да се третира преди завиване на листата.

- Препоръчително е второто третиране с **Amalgerol Essence** да е в края на юни във фаза 16-ти лист (изметляване) при листно третиране с продукт с течен азот (с ниско съдържание на биурет).

Чрез второто третиране царевицата понася по-добре засушаванията, които традиционно се очакват през юли и август и добивите са с **15-20%** по-високи (дори повече в някои случаи). Дозата на приложение е 200 мл/дка.

Препоръчваме да се извърши първото третиране с **Amalgerol Essence** на слънчоглед и царевица, защото то се отразява на формирането на по-мощна коренова система и по-добре развита листна маса.

Видео: <https://www.youtube.com/watch?v=3ivXtDzW5S4>

За повече информация посетете: https://www.mediplusr.com/amalgerol_essence/