

Как да се справим с ранно поникващите плевели, в т.ч. самосевките от технологични слънчоглед и рапица в житни култури още наесен

Автор(и): Растителна защита
Дата: 21.10.2021 Брой: 10/2021

Дерби® СУПЕР ЕДНО

ХЕРБИЦИД



НАЙ-ДОБРОТО
РЕШЕНИЕ НАЕСЕН
СРЕЩУ МАК,
САМОСЕВКИ РАПИЦА
И СЛЪНЧОГЛЕД ОТ
ТЕХНОЛОГИИ

CORTEVA
agriscience

Дерби® супер едно – доказаният в практиката широколистен хербицид като билогичен и икономически ефект

Отглеждането на слънчоглед заема второ място по обработваеми площи в България с площи от 7,2 млн. дка , а технологичния слънчоглед е 95 % от тези площи. При рапицата която е на площ от 1,4 млн дка, 50 % се

падат на такава отглеждана по технология. При настоящия скъсен сеитбооборот масово сеитбата на житни култури наесен е след предшественик слънчоглед или технологична рапица, което създава проблем със самосевките.

Борбата със самосевката от технологичен слънчоглед и рапица в бъдещите посеви с пшеница и ечемик започва още с прибирането на предшественика, като е препоръчително да се избягват загуби при прибирането. Така проблемът със самосевките ще бъде значително по-малък.

При топла есен и нормална почвена влага, плевелите при пшеница и ечемик стартират бързо и влизат в конкуренция с културата на полето. Доказано е, че през есента пшеницата формира 30% от добивния си потенциал. Затова е много важно културата да бъде освободена от плевели в този период.

Като доказал се в практиката хербицид, **Дерби® Супер Едно** с второ търговско наименование **Ланселот™** е отличния избор за есенна борба с плевелите, вкл. трудноунищожимите самосевки от технологична рапица и слънчоглед и то на перфектна цена. За 2020 с него са третирани повече от 2 млн. дка. пшеница и ечемик, което представлява всеки пети декар от житните култури.

Дерби® Супер Едно съдържа две активни вещества - аминокпиралид калий и флорасулам. Благодарение на синергичното хербицидно действие на активните вещества, **Дерби®** може да се прилага в дози от 2,5 г/дка до 3,3 г/дка в зависимост от наличието на плевелите и тяхната фаза на развитие. Препоръчваме високата доза именно срещу технологични самосевки слънчоглед и рапица, както и зимно – пролетни и някои ефемерни плевели които поникват и конкурират културата още през есента. **Дерби® Супер Едно** може да се прилага след 3-ти лист на културата. Растежът на плевели спира часове след третиране. Първите визуални симптоми (обезцветени и нагънати листа) се наблюдават след 3-4 дни.

Пълният контрол отнема от 1 до 2 седмици след третиране, в зависимост от видовете плевели и климатичните условия, като през това време плевелите не са конкурент на културата. Хербицидът е ефективен дори и при 5°C .

До час след третиране е устойчив на отмиване.

За отличен ефект срещу житни и широколистни плевели Дерби може да се комбинира с Палас® 75 ВГ в доза 2.5 г/дка

Бъди победител в дерби мача срещу плевелите наесен с Дерби® Супер Едно!