

Състояние на пшеничните посеви в района на Садово

Автор(и): доц. д-р Евгений Димитров, ИРГР, Садово

Дата: 06.06.2022 Брой: 6/2022



Към 03.06.2022 г. фитосанитарното състояние на пшеничните посеви в района да Садово може да се определи като **не особено добро**. През месец май количеството на падналите валежи не бе достатъчно и през този период се наблюдава недостиг на почвена влага необходима за нормалното протичане на физиологичните процеси.



Състояние на почвата в края на месец май

В началото на юни пшеничните растения встъпиха във фаза “край на млечна - начало на восъчна зрялост”. Не е отчетено развитие на фитопатогени над прага на икономическа вредност (ПИВ). Наблюдава се слабо нападение от септория, брашнеста мана и жълта ръжда.



Брашнеста мана



Жълта ръжда

Липсата на достатъчна влажност не позволи развитието и размножаването на споменатите фитопатогени. Брашнестата мана се среща основно по долните етажи на растението, постулите са дребни и мицела е в процес на застаряване. Септория и жълта ръжда се срещат върху единични и видимо отслабнали растения или при късни братя. Отчетено е слабо и под ПИВ разпространение на неприятелите житна пиявица, листна въшка и пшеничен трипс. Наблюдава се и слабо вторично заплевеляване.



Поражения от градушка

Падналата в края на месец май градушка влоши изключително много състоянието на пшеничните посеви . Отчетено е оронване на класчета, пречупване и полягане на растенията. Всичко това ще окаже негативно въздействие върху планираната реколта, като се очаква намаление на довива с около 20-30%.



Поражения от градушка