

Агрометеорологична прогноза за октомври

Автор(и): Растителна защита
Дата: 12.10.2022 Брой: 10/2022



През октомври агрометеорологичните условия ще бъдат динамични, с температури близки до климатичните норми и валежи – над нормите за месеца.

През първите дни от октомври се прогнозира високи за сезона температури и условия за формиране на допълнителна продукция от късните зеленчукови култури, за повишение съдържанието на захари в плодовете на есенните сортове овощки и късните винени сортове грозде.

След наднормените температури се прогнозира краткотрайно застудяване и нормализиране на топлинните условия през втората половина от първото десетдневие.

През първото десетдневие на октомври се очакват значителни валежи, които допълнително ще възпрепятстват сезонните агротехнически мероприятия. По-добри условия за провеждане на предсеитбените обработки и сеитбата на есенниците се очакват през първата половина от второто и през повечето дни от третото десетдневие.

Сушата и последвалите значителни, на места интензивни, валежи в края на лятото и началото на есента бяха причина за пропускане на оптималните срокове, през септември, при сеитбата на зимната рапица. Значителна част от предвидените площи ще бъдат засети през октомври, след агротехническите срокове. Поради тези обективни причини не се изключва вероятността късно засетите посеви с рапица да не успеят да формират розетка (7-8листа) през есенната си вегетация – фазата, в която растенията успешно зимуват.

През октомври са оптималните срокове за сеитбата на зимните житни култури. През първото десетдневие е агротехническият срок за сеитбата на пшеницата в Северна България, от 15 до 25.X - в Южна България, а в края на месеца – в районите по Черноморското крайбрежие.

През месеца началните фази от вегетацията на засетите есенници ще протичат с умерени темпове, при наличие на добри влагозапаси в горните почвени слоеве. В края на октомври при пшеницата, в зависимост от сеитбените дати, ще се наблюдават фазите поникване и трети лист. При най-рано засетите, в края на септември и началото на октомври, посеви ще се наблюдава и начало на фаза братене. При рапицата ще преобладава листообразуване.

Прогнозираните близки до нормата топлинни условия през октомври са предпоставка за увеличение популацията на полската полевка – един от опасните вредители при есенниците. До края на месеца есенните посеви трябва да се обследват за наличие на вредителя и при численост над прага на икономическа вредност (2 броя активни колонии на декар) е наложителна своевременна растителна защита. (отровни примамки, които се поставят във входовете на колониите).

В края на октомври условията ще позволяват провеждане на някои фитосанитарни дейности при овощките. Нападнатите от струпяване ябълкови и крушови насаждения, след прибиране на реколтата, трябва да се третират с 5% разтвор от карбамид за редуциране на заразата. При костилковите овощни видове, след масовия листопад, се препоръчва пръскане с 2% бордолезов разтвор срещу причинителите на сачмянка, ранно кафяво гниене и къдравост по прасковата.

Източник НИМХ