


# Внимание! Внимание! Вербен® – нов широкоспектърен фунгицид за перфектен контрол на болестите при житни култури

Автор(и): Corteva Agriscience™

Дата: 09.01.2023 Брой: 1/2023



Фунгицидът **Вербен®** съдържа две доказали се в практиката активни вещества за контрол на икономически важните болести по житни култури, като брашнеста мана, септория по листа и класа, кафява ръжда, жълта ръжда, хелминтоспориоза, фузариум по класа, гниене на основите, листни петна, мрежести петна и рамулария. Отличният синергизъм на двете активни вещества осигуряват превъзходен контрол на болестите и спомагат за постигане на добивния потенциал. Уникалната комбинация на активните вещества повишава ефикасността на **Вербен®**, с което постига значително подобрен контрол на икономически най-важните болести в сравнение със самостоятелно приложение на протиоконазол.

**Вербен®** се отличава със следните практически предимства:

- Газова фаза, действаща като щит, предпазващ третираните и нетретираните тъкани.
- Засилва имунния отговор на културата
- Стопира жизнеспособността на спорите като така предотвратява цикъла на повторното заразяване нагоре по растението
- Директно инхибира развитието на покълващите спори и инфекцията
- Притежава силно превантивно, стопиращо и лечебно действие

Дозата на приложение на **Вербен®** е изключително гъвкава според момента на приложение, както следва: T1 - 75 мл/дка; T2 - 90 мл/дка; T3 - 100 мл/дка, с обем на работния разтвор: 15-40 л/дка



**Вербен®** **НОВ!**  
ФУНГИЦИД

**Внимание!  
Внимание!**

**КУЛТУРА**  
ПШЕНИЦА, РЪЖ, ОВЕС,  
ЕЧЕМИК, ТРИТИКАЛЕ

---

**БОЛЕСТИ**  
БРАШНЕСТА МАНА,  
СЕПТОРИЯ, ЛИСТНИ ПЕТНА,  
ЖЪЛТА РЪЖДА, КАФЯВА  
РЪЖДА, ХЕЛМИНТИОСПОРОЗА,  
ГНИЕНЕ ПО ОСНОВИТЕ,  
ЛИСТНИ ПЕТНА,  
МРЕЖЕСТИ ПЕТНА, РАМУЛАРИЯ

---

**ДОЗА**  
T1 - 75 мл/дка  
T2 - 90 мл/дка  
T3 - 100 мл/дка

---

**МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ**  
T1 – Заедно с хербицида  
T2 – от поява на флагов лист  
T3 – По време на цъфтеж, в  
зависимост от инфекциозния  
фон от фузариум

---

**ФОРМУЛАЦИЯ:**  
ЕК

T1 - 75 мл/дка    T2 - 90 мл/дка    T3 - 100 мл/дка

21-28    29    30    32    37    39    49    53    59

Практически предимства:

- Ново надеждно фунгицидно решение за контрол на най-важните болести при житни култури с контактно, предпазно, системно и трансламинарно действие
- Комбинация на две високоефективни активни вещества с взаимодопълващо се действие (протиоконазол от групата на триазолите с пълно системно действие и прокиназид от групата на quinolines с локално-системно действие)
- Различен механизъм на действие на двете активни вещества, спомагащ за още по-добър ефект срещу патогените
- Подходящ за контрол на болестите в T1, T2 и T3 третираня, водещо до гъбкавост на приложение
- Подобрена формулация за бързо абсорбиране и транслоциране до всички части на третираните растения
- Сигурно и надеждно действие при различни условия на приложение
- Отлична устойчивост на отмиване след приложение
- Спомага за повишаване добивния потенциал на третираните култури чрез надежден контрол на болестите
- Смесим с други продукти за растителна защита (хербициди, инсектициди и др.)
- Притежава газова фаза, която предпазва и нетретираните части на културата
- Перфектен фунгицид в схемата на Corteva Agriscience™ за контрол на болести, заедно с другите предложения на компанията (Унивок®, Иновор®)
- Трите фунгицида, като активни вещества не се припокриват и са с различна комбинация като механизъм на действие и химически групи - сигурно „оръжие“ срещу евентуална резистентност на патогените.