

Чести валежи и неустойчиво време през втората половина на май

Автор(и): Растителна защита
Дата: 20.05.2023 Брой: 5/2023



През следващия период агрометеорологичните условия отново ще се определят от неустойчиво време, с чести валежи, които ще поддържат добро нивото на влагозапасите в 50 и 100 cm почвен слой.

В по-голямата част от страната, с изключение на места в източните райони (Чирпан, Д.Чифлик, Карнобат), почвените влагозапаси при есенните посеви в еднометровия слой са над 80% от ППВ (Пределна Полска Влагоемност).

През периода развитието на земеделските култури ще се осъществява с умерени темпове, при средноденонощни температури близки до климатичните норми за втората половина на май. До средата

на третото десетдневие при зимните житни култури в полските райони ще протича формиране и наливането на зърното. В края на периода при ечемика на отделни места в южните райони (Сандански, Карнобат) ще се наблюдава и начало на фаза млечна зрелост.

При слънчогледа и царевицата ще протича листообразуване.

При лозата ще преобладава фаза поява на съцветие. Тази фенофаза е критична за заразяване на лозите с мана (*Plasmopara viticola*) и оидиум (*Uncinula necator*).

Прогнозираните валежи през периода ще поддържат добри условията за развитие на гъбни болести: ръжди, септориоза и фузариоза по пшеницата; мани по зеленчуковите култури и лозата; късно кафяво гниене по плодовете на ранните сортове череши.

В края на май при средноранните сортове череши повреди нанася черешовата муха. За редуциране щетите от този опасен вредител се препоръчва в началото на фаза узряване, при първа възможност след спиране на валежите, да се извърши третиране с инсектициди с кратък карантинен срок.

Източник НИМХ