

# Сортът ябълка Сияна, на ИЗ – Кюстендил – перспективен сорт, обогатяващ сортовата структура на България

*Автор(и):* ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

*Дата:* 27.06.2023 *Брой:* 6/2023



Тенденциите при ябълки са към устойчиви сортове, с равномерно зреене и изравнени плодове, с тегло около 180 грама и плътно месо. Такива сортове са Флорина, Златна Резистентна, Старкримсон, Пинова, Гала, Джонаголд, Бесапара, Марлена, разяснява доц. д-р Станислава Димитрова от Институт по земеделие (ИЗ) - Кюстендил.

Чрез ценните си селектирани качества сорт Сияна напълно се вписва като модерен и перспективен сорт, отговарящ на изискванията на днешната селекция, като обогатява сортовата структура на България.

Още повече устойчивостта му към струпяване прави сортът подходящ за биологично производство на плодове.



*Проф. д-р Димитър Сотиров от Институт по земеделие (ИЗ) – Кюстендил с наградата „Златен плакет“ от конкурса за изобретатели – Агра 2023*

Доказва го и наградата „Златен плакет“, дадена му в рамките на конкурса за изобретатели – Агра 2023, от съюзът на изобретателите в България, която затвърждава Сияна като ценен ябълков сорт.

Създатели на сорта са доц. д-р Атанас Благов и проф. д-р Димитър Сотиров от Институт по земеделие (ИЗ) – Кюстендил.

Получен е от кръстосването на сортовете Флорина х Макфрий. Утвърден е от ИАСАС през 2015 г.

Дървото е с умерен растеж, устойчиво на струпяване, формира заоблена корона. Върху подложка ММ 106 встъпва в плододаване на втората година след засаждането, плододава на слаби и къси клонки, има редовна, с добра до много добра родovitост.



*Снимка © ИЗ - Кюстендил, сорт Сяна*

Плодовете са средно едри (130-150 г), конично-кълбовидни, изравнени по форма и големина със слабо изразено оребряване и слаб восъчен налеп. Основният цвят на плодвата кожа е зеленикав до жълто-зелен, а покровният е светло червен, равномерно разпределен, като по огряваната от слънцето страна е по-тъмно червен. Плодовото месо е жълтеникаво, нежно, сочно, с лек аромат и много добро качество.

Плодовете узряват 20-25 септември и се съхраняват до януари при обикновени условия.