

Отложена сеитба на зимната рапицата и условия за зарази и развитие на патогени по късните земеделски култури

Автор(и): Растителна защита

Дата: 18.09.2024 Брой: 9/2024



След продължителната суша на много места в началото на септември в страната паднаха валежи със стопанско значение - над 30 - 40l/m² (Силистра, Варна, Добрич, Ст.Загора, Бургас, Хасково, Сандански).

Тези валежи закъсняха и за късните полски култури, които вследствие дефицита на почвена влага и наднормените летни температури приключиха развитието си много по-рано от обичайните срокове.

И през настоящата седмица агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време. През периода се прогнозира валежи, подобрение на влагозапасите в горните почвени слоеве и на условията

за провеждане на сезонните почвообработки.

Поради сушата бяха отложени предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване със зимна рапица, култура изискваща прецизна обработка на почвата. По тази причина на много места в страната сеитбата на рапицата ще се провежда след оптималните агротехнически срокове. Те изтичат в края на второто десетдневие на септември.

През повечето дни от периода прогнозираното хладно време, с чести валежи, ще създава условия за зарази и развитие на патогени по късните земеделски култури: късно кафяво гниене по плодовете на овошките, сиво гниене по гроздето, мани по зеленчукови култури.



През второто десетдневие на септември при зелето, отглеждано за есенно производство, трябва да се следи за вредители: гъсениците на зелевата пеперуда, зелевата нощенка, зелевият молец и при плътност над прага на икономическа вредност (3-5 гъсеници на растение) е необходимо третиране с инсектициди с кратък карантинен срок.

Следващият период е подходящ за засяване на спанак и др. листни зеленчуци, за есенно производство.

Източник НИМХ