

В овощната градина през декември

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 07.12.2024 *Брой:* 12/2024



В началото на декември се прогнозира съществено понижение на температурите. Изключения ще се наблюдават по Черноморието, където се очакват по-високи температури.

До края на първото и през повечето дни от второто и третото десетдневие прогнозираните температури, близки до климатичните норми. През месеца се прогнозират минимални температури до минус 10°C.

Очакваните валежи през декември, около нормата за месеца, ще увеличават влагозапасите в 50 и 100 cm почвен слой. През третото десетдневие на ноември нивото на почвените влагозапаси в по-голямата част от страната бе необичайно ниско за сезона. На места в Тракийската низина (Пловдив, Пазарджик,

Чирпан), където ноемврийските валежи бяха оскъдни, отсъстваше продуктивна влага в целия еднометров почвен слой.

Агротехнически мероприятия

В овощните насаждения

Работата по засаждане на нови дръвчета и попълване на местата на пропадналите в младите насаждения може да продължи до първото по-трайно замръзване на почвата.

Продължава работата по ограждането на насажденията с мрежа.

Изграждат се телени конструкции на новосъздадените насаждения, като се използват бетонни колове с дължина 2,5 м и сечение 8/8 см. Те се забиват на дълбочина 50 см. Крайните колове се укрепват с подпори, а разстоянието между коловете в реда е 15-20 м.

Продължава работата по резитбата на ябълкови и крушови насаждения.

В плодохранилищата се следи да се спазва режимът на съхраняване.

Стратифицират се семената.

В ягодовите насаждения

При опасност от изтегляне на новозасадените и младите растения почвата около тях се притъпква.



Засаждат се ягодовите растения в отопляеми оранжерии.

Проверява се състоянието на съхранения в хладилни камери ягодов разсад за пролетно-лятно засаждане.

В малиновите насаждения



При изтегляне растенията се притъпкват своевременно. За да не замръзне застоялата вода, извършва се дрениране. Поставят се нови телени конструкции и се ремонтират старите. Ремонтират се амбалажът и инвентарът.

Растителнозащитни мероприятия

В овощните насаждения

С оглед необходимостта от зимно пръскане се обследват всички насаждения за установяване плътността на икономически важните болести и неприятели по тях. За да се определи плътността на акарите, преглеждат се 40 клонки с дължина 8 – 10 см, събрани от 10 дървета и 5 изрезки от стара кора с размери $\frac{1}{2} \text{ cm}^2$ за всеки 10 декара насаждение. Събраните клонки се преглеждат под бинокуляр. По същият начин се установява зимуващият запас от други неприятели (зимни яйца на листни въшки, ларви на сливова и калифорнийска щитоносна въшка и др.).

Продължава изкореняването на междинните гостоприемници на болестите и неприятелите, както и на дърветата, силно нападнати от корояди или заразени от вируси (шарка по сливата, гумена дървесина по ябълката) и гъбни болести (сребърен лист).



Продължава зимното пръскане на черешовите, прасковените, кайсиевите и бадемовите насаждения с 2 % бордозов разтвор за борба със сачмянката.

Закупуват се препарати, резервни части, машини за пръскане и прашене, мрежа, велпапе, дървен материал и други материали, необходими за растителнозащитните мероприятия.