

# През последното десетдневие на юни вегетацията на пролетните култури ще протича при високи температури и дефицит на почвена влага

*Автор(и):* Растителна защита  
*Дата:* 24.06.2025 *Брой:* 6/2025



След високите температури в средата на юни, достигнали на места в южните райони до и над 35-36°, не се наблюдават промени в агрометеорологичните условия. Очакваните валежи в началото на периода ще бъдат без стопанско значение. Вследствие поднормени валежи и наднормени температури през първото и второто десетдневие на юни почвените влагозапаси при пролетните култури значително намаляха. На места в южните райони нивото на влагозапасите в 50смслой при царевичата и слънчогледа е необичайно ниско за началото на лятото - под 60% от ППВ.

През повечето дни от следващия период вегетацията на пролетните култури ще протича при температури около и над климатичните норми за третото десетдневие на юни, а на много места в полските райони – и при дефицит на почвена влага. Настоящата година е трета поред, в която има рязко засушаване през летните месеци, което е пагубно за реколтата от царевица и слънчоглед.

През периода при слънчогледа ще се осъществява образуване на съцветие.



*Нападението от сив царевичен хоботник е особено опасно при пролетните култури. Учени от Земеделски институт – Шумен извършиха обследване на полета с царевица и слънчоглед в областите Велико Търново, Търговище, Русе, Разград и Шумен и установиха значителни щети от неприятеля.*

При царевицата ще протича листообразуване. В края на юни при ранните хибриди царевица ще се наблюдава начало на фаза изметляване.

---

## Неприятели по царевицата

---

През третото десетдневие на юни трябва да продължи обследването на царевичните посеви за наличие на един от най-опасните вредители - царевичният стъблопробивач и при численост над ПИВ (10броя

яйчни купчинки на 100 растения) е необходимо да се извърши инсектицидно третиране срещу ларвите, преди вгризването им в стъблата.

---

## **Царевичният стъблен пробивач (*Ostrinia nubilalis* Hübner) – важен икономически неприятел по царевица**

---

През периода при пшеницата в полските райони ще се наблюдава восъчна и пълна зрелост. При посевите във високите полета ще протича млечна и преход към восъчна зрелост.

Прогнозират се високи максимални температури и риск от пожари при прибиране на зърнената реколта.