

През септември не се очакват валежи със стопанско значение и условията ще позволяват формиране на допълнителна продукция от късни зеленчукови култури

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.09.2025 *Брой:* 9/2025



През септември агрометеорологичните условия ще се определят от температури над климатичните норми и валежи около и под нормата за месеца.

След задълбочилата се суша, падналите валежите в края на август бяха локални и само на отделни места в централните и източните райони

овлажнява горния почвен слой. В по-голямата част от полските райони отсъства продуктивна влага в 50 и 100cm почвен слой.

През първото и второто десетдневие на септември валежи със стопанско значение не се прогнозира и на много места в полските райони сухата и сбита почва ще възпрепятства провеждането на дълбока оран и предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване с рапица. Голяма е вероятността за сериозни закъснения при сеитбата на тази маслодайна култура, която изисква презцизна агротехника. Агротехническият срок за сеитбата на рапицата е от края на август до края на второто десетдневие на септември.



През септември прогнозираните наднормени топлинни условия ще ускорят последните фази от развитието на късните земеделски култури, преодолели отрицателните последици от продължителната лятна суша. В началото на месеца при среднокъсните хибриди царевица, отглеждани при поливни условия, ще се наблюдава въсърсна и пълна зрелост, а при късните – преход от млечна към въсърсна зрелост.

През повечето дни от месеца прогнозираното относително сухо и топло за края на лятото и началото на есента време ще осигури подходящи условия за прибиране на гроздовата реколта. Вследствие наднормените летни температури, по-рано от обичайните срокове, късните винените сортове грозде ще встъпят в технологична зрялост.

Метеорологичните условия през септември ще ограничават развитието на гъбни болести, с изключение на брашнестите мани. При зеленчуковите култури от късното полско производство не трябва да се подценяват растителнозащитните пръскания срещу акарите, зелевата и памуковата нощенка, които нанасят повреди и влошават качеството на зеленчуковата реколта.

През месеца приключва вредната дейност на голяма част от неприятелите по овощните култури. В края на септември е желателно крушовите насаждения да се обследват за наличие на крушовия пъпкопробивач. Борбата срещу този неприятел е ефективна само срещу възрастните индивиди в началото на есента. При плътност на вредителя над прага на икономическа вредност (3 броя бръмбара на дърво) е необходимо да се извърши третиране.

Вследствие наднормените летни температури част от ранните есенни сортове овошки, незасегнати от пролетните слани, ще достигнат беритбена зрялост (ябълки: Златна пармена, Джонатан, Червена превъзходна, Златна превъзходна, Канадска ренета и др).

През септември критични минимални температури не се прогнозират и условията ще позволяват формиране на допълнителна продукция от късните зеленчукови култури подлежащи на осланяване.