

Кой причинява преждевременно опадване на сливовите плодове?

Автор(и): Растителна защита
Дата: 06.02.2017 Брой: 2/2017



Сливовите дървета цъфтят обилно, но от май до беритбата съществуват периоди на преждевременно опадване на завръзи и плодове, което значително намалява добивите. Ако се знаят кои са причините за това, би могло някои от тях да се предотвратят.

- Опадват младите завръзи скоро след прецъфтяването. Причината – липса на семе подари неправилно протичане на оплождането или дегенерация на семепъпките.
- Опадват младите плодове (юлско опадване) - от втората половина на май до първата на юли. Причината – недостатъчна запасеност на растенията с пластични вещества през предшестващата година и недостиг на вода.

- Плодовете опадват с дръжките, имат по два отвора и миризма на къщна дървеница. Опадването започва през май и завършва в началото на юни. Причина – черна сливова плодова оса и жълта сливова плодова оса.
- Плодовете опадват през втората половина на юни и началото на юли. В семето на опадналите плодове се намира белезникава ларва с кафява глава, без крака и заострено в двата края тяло. Причина- причина насекоми семейства от род *Eurytoma*.
- Предберитбено опадване на плодовете. Причина – нарушено равновесие между ауксини и етилен.