

Примерна схема за контрол срещу болестите и неприятелите при ягодата

Автор(и): доц. д-р Елена Цолова, от Института по земеделие в Кюстендил; гл. ас. д-р Звездомир Желев, Аграрния университет в Пловдив

Дата: 28.06.2018 *Брой:* 6/2018



Фенофаза: Зимен покой

Срещу кои болести и неприятели: Подобряване на общото физиологично състояние на растенията

Препарати, концентрация, практики: Преглед на насажденията, отводняване на наводнени площи, борба с изтеглянето на растенията.

Фенофаза: Първи напълно развит лист

Срещу кои болести и неприятели: Листни въшки, ягодов акар

Препарати, концентрация, практики: Би 58-0,1 %

Фенофаза: Първи цветоноси-масова бутонизация

Срещу кои болести и неприятели: Листни петна, Антракноза, Ягодов цветохоботник, ягодов стъблен хоботник, листогризещи гъсеници

Препарати, концентрация, практики: Листни петна – Скор 250 ЕК – 0.1%, Импакт 12,5СК- 0,1%, Мираж ЕК 45 -100 мл/дка, Антракноза – Банко 500 – 0,2%,

Ягодов цветохоботник, ягодов стъблен хоботник, листогризещи гъсеници – Нуреле –Д-0,06%, Би 58-0,1%, Калипсо 480 СК- 0,02%, Вазтак нов100 ЕК -0,02%, Авант 15 СК- 0,025%

Фенофаза: Начало на цъфтеж и формиране на зелен завръз

Срещу кои болести и неприятели: Сиво гниене, антракноза, бели листни петна, Ягодов цветохоботник, ягодов стъблен хоботник, листни въшки, акари

Препарати, концентрация, практики: Сиво гниене, антракноза, бели листни петна – Суич 62,5 ВГ-0,08%, Кантус 0,1%, Кабрио топ -0,15%, без тези, съдържащи мед.

Ягодов цветохоботник, ягодов стъблен хоботник, листни въшки, акари – Авант 15 СК- 0,025%, Бионим плюс 1,5 ЕК -0,25%

Фенофаза: Начало на узряване на плодовете

Срещу кои болести и неприятели: Сиво гниене, антракноза, бели листни петна

Препарати, концентрация, практики: Суич 62,5 ВГ-0,08% - действа само на сиво гниене и антракноза,

Кабрио топ -0,15%, Флинт макс ВГ (0,3%) – действат само на антракноза и бели истни петна,

Кантус 0,1% - действа на сиво гниене.

Да се съблюдава карантинния срок на химичните средства!