

Agrometeorologische Vorhersage für Mitte März

Автор(и): Растителна защита
Дата: 10.03.2019 Брой: 3/2019



Anfang März wurden die agrometeorologischen Bedingungen durch ungewöhnlich warmes Wetter mit Temperaturen über dem Normwert bestimmt. Dies führte zur Aktivierung vegetativer Prozesse bei Wintergetreide und Raps und zu einer Veränderung des phänologischen Zustands der Bestände dieser Kulturen.

In der ersten Hälfte der folgenden Periode werden die agrometeorologischen Bedingungen weiterhin durch trockenes Wetter mit hohen durchschnittlichen Tagestemperaturen geprägt sein. Bei Weizen und Gerste werden das Dreiblattstadium, der Beginn und das Massenschossen beobachtet. Bei Obstgehölzen werden Knospenschwellen und Knospenaufbruch stattfinden.

In den ersten Tagen der Periode sind die Bedingungen für die Durchführung der Bodenbearbeitung vor der Aussaat (Kultivierung, Egge) auf den für die Aussaat von Frühjahrskulturen vorgesehenen Flächen geeignet. In Obstanlagen und Weinbergen wird der phytosanitäre Schnitt durchgeführt (gegen Feuerbrand bei Kernobst und Rindennekrose bei Reben). Bei Obstbäumen kann eine Behandlung mit einer 1%igen Bordeauxbrühe zur Eindämmung von Phytopathogenen angewendet werden.

In der zweiten Hälfte der Periode ist ein deutlicher Temperaturrückgang und Niederschlag vorhergesagt. Die Bedingungen werden für Feldarbeiten ungeeignet sein.

Gegen Ende der Periode beginnen in Südbulgarien die agrotechnischen Zeitfenster für die Aussaat von Sonnenblumen.

Quelle: NIMH