

Pflanzenschutz bei Pfirsich und Aprikose Ende Juni und Anfang Juli

Автор(и): проф. Мария Боровинова

Дата: 07.07.2020 Брой: 7/2020



Bei **Pfirsich** wird die Spritzung gegen Echten Mehltau, Schrotschusskrankheit, Monilia-Fruchtfäule, Anarsia, den Pfirsichwickler und Blattläuse fortgesetzt.

Gegen Echten Mehltau wird eines der folgenden Fungizide eingesetzt: Difkor 250 EC – 20 ml/da, Embrelia – 150 ml/da, Indar 5 EW – 150 ml/da, Karamat 2.5 EW – 300 ml/da, Kozavet DF – 150 g/da, Kumulus DF – 750 g/da, Luna Experience – 50 ml/da, Miklofil – 32-60 ml/da, Password 25 WG – 50 g/da, Ritual – 32-60 ml/da, Sercadis – 15 ml/da, Signum WG – 45 g/da, Systhane 20 EW – 15-36 ml/da, Systhane EcoZome EW – 65-200 ml/da, Score 250 EC – 20-30 ml/da, Solfo 80 WG – 750 g/da, Sulgran – 500 g/da, Sulphur WG – 600 g/da, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/da, Topaz 100 EC – 50 ml/da, Flosul SC – 500 ml/da, Fontelis SC – 120 ml/da,

Heliosulfur C – 125-500 ml/da, Hercules 120 SC – 15-25 ml/da. Von den aufgeführten Fungiziden sind Indar 5 EW – 150 ml/da, Karamat 2.5 EW – 300 ml/da, Luna Experience – 50 ml/da, Password 25 WG – 50 g/da, Signum – 45 g/da, Systhane 20 EW – 15-36 ml/da, Systhane EcoZome EW – 65-200 ml/da, Score 250 EC – 20-30 ml/da, Fontelis SC – 120 ml/da auch gegen Monilia-Fruchtfäule wirksam und werden zur gleichzeitigen Bekämpfung beider Krankheiten eingesetzt.

Gegen den Pfirsichwickler und Anarsia wird eines der folgenden Insektizide eingesetzt: Avant 150 EC – 33.3 ml/da, Affirm Opti – 200-225 g/da, Voliam Targo 063 SC – 75 ml/da, Delegate 250 WG – 30 g/da, Imidan 50 WG – 150 g/da, Coragen 20 SC – 16-30 ml/da, Lamadex Extra – 70 g/da, Meteor – 90 ml/da, Sumi Alpha 5 EC – 0,02%.

Bei hoher Blattlausdichte wird mit einem der folgenden Mittel gespritzt: Abanto – 60 ml/da, Ascot WG – 40-80 g/da, Dekka EC/Desha EC/Dena EC/Poleci/Decision – 30-50 ml/da, Decis 100 EC – 8,75-12,25 ml/da, Estrela WG/Lamsha WG/Adalam WG/Indulam WG – 40-80 g/da, Calypso 480 SC – 20 ml/da, Lamadex Extra – 40-60 g/da, Movento 100 SC – 0,075-0,1%, Mospilan 20 SG – 25 g/da, Natur Breaker – 75 ml/da, Proteus O-TEC – 0,05% - 0,06%, Teppeki – 14 g/da.

Bei **Aprikose** werden Spritzungen gegen Monilia-Fruchtfäule, Gnomonia, Schrotschusskrankheit, Anarsia und den Pfirsichwickler durchgeführt. *Gegen Monilia-Fruchtfäule wird eines der folgenden Fungizide eingesetzt: Delan 700 WG – 0,05%, Difkor 250 EC – 20 ml/da, Embrelia – 150 ml/da, Indar 5 EW – 150 ml/da, Karamat 2.5 EW – 300 ml/da, Luna Experience – 50 ml/da, Password 25 WG – 50 g/da, Signum WG – 30 g/da, Systhane 20 EW – 12,5-30 ml/da, Chorus 50 WG – 40-50 g/da. Von den genannten Fungiziden sind Delan 700 WG – 0,05%, Karamat 2.5 EW – 300 ml/da und Signum WG – 30 g/da auch gegen Gnomonia wirksam. Für Anarsia und den Pfirsichwickler wird eines der für Pfirsich angegebenen Insektizide verwendet.*

Damit die Behandlungen gegen Krankheiten und Schädlinge in Obstkulturen wirksam sind, müssen sie termingerecht und qualitativ hochwertig durchgeführt werden. Darüber hinaus ist es sehr wichtig, die Notwendigkeit einer bestimmten Behandlung zu bestimmen, was mit einer spezifischen Überwachung zur Ermittlung der Schädlingsdichte verbunden ist. Wenn die wirtschaftlichen Schadensschwellen überschritten werden, sollte eine Behandlung erfolgen.