

Geeignete Bedingungen für den Abschluss der Ernte von Wintergetreide und für die Durchführung von Pflanzenschutzspritzungen

Автор(и): Растителна защита

Дата: 22.07.2020 *Брой:* 7/2020



Im Zeitraum vom 17. bis 23. Juli werden die Vegetationsprozesse in landwirtschaftlichen Kulturen bei Temperaturen um die Norm moderat verlaufen. In den ersten Tagen, hauptsächlich in Westbulgarien und stellenweise in den zentralen Regionen des Landes, sind intensive Niederschläge und eine vorübergehende Verbesserung der Bodenfeuchte sowie der Entwicklungsbedingungen für Sommerkulturen vorhergesagt. In der vergangenen Periode wurden keine agronomisch signifikanten Niederschläge verzeichnet. Infolge des hohen Wasserverbrauchs der Sommerkulturen haben die Bodenfeuchtereserven in der durchwurzelter Schicht abgenommen.

In den nächsten sieben Tagen wird bei frühen Maishybriden, die innerhalb des agrotechnischen Zeitrahmens gesät wurden, das Milchreifestadium beobachtet werden. Bei späteren Hybriden treten verschiedene Stadien auf – Blattbildung, Rispenschieben, Seidenbildung und Blüte. In Sonnenblumenbeständen finden Blüte, Samenbildung und -füllung statt. Bei Obstgehölzen schreiten Fruchtvergrößerung und Reifung voran, und bei einigen frühreifenden Rebsorten setzt die Beerenfärbung ein.

Während des Zeitraums werden in den Feldgebieten des Landes, mit Ausnahme von Westbulgarien, wo in den ersten Tagen Niederschläge erwartet werden, die Bedingungen für den Abschluss der Ernte von Wintergetreide, für die Durchführung von Pflanzenschutzbehandlungen und Bodenbearbeitung geeignet sein. In Obstkulturen richten sich Behandlungen gegen die zweite Generation von Obstmotten, gegen Schorf und Spätfäule, und in Weinbergen – gegen Mehltau. Pflanzenschutzbehandlungen sollten in den kühleren Stunden des Tages durchgeführt werden.

Quelle: NIMH