

Zeit, ein Herbizid für Raps auszuwählen

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.04.2021 Брой: 4/2021

Галера™
Супер
ХЕРБИЦИД



Супер хербицидът при рапица



Verlassen Sie sich erneut auf Galera™ Super – Das Breitbandherbizid mit dem breitesten Wirkungsspektrum gegen breitblättrige Unkräuter in Raps

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Aufgrund der normalen Bodenfeuchtigkeit und der relativ warmen Monate Oktober, November und Dezember 2020 befinden sich die Rapspflanzen im gesamten Land generell im optimalen Stadium für die Überwinterung. Wegen der verlängerten Vegetationsperiode in diesen Monaten haben auch die Unkräuter in ihrer Entwicklung Fortschritte gemacht, was einen früheren Herbizideinsatz im Frühjahr impliziert, um die Kulturen von der Konkurrenz mit den Unkräutern zu befreien.

Galera™ Super ist das Breitbandherbizid mit dem breitesten Wirkungsspektrum gegen breitblättrige Unkräuter in Raps und bekämpft selbst hartnäckigste breitblättrige Unkräuter effektiv.

Galera™ Super enthält drei Wirkstoffe aus drei verschiedenen chemischen Gruppen, die sich in ihrer Wirkung gegenseitig ergänzen. Es wird vom zweiten echten Blatt bis zu neun oder mehr gebildeten Internodien, BBCH 12-39, sowohl im Frühjahr als auch im Herbst bei Unkrautbefall angewendet. Für eine optimale Wirkung ist eine Mindesttemperatur von 8°C bis 10°C erforderlich.

Bei einer Aufwandmenge von 25 ml/da mit einer Spritzbrühemenge von 10-40 l/da in Raps bietet **Galera™ Super** eine ausgezeichnete Bekämpfung von Kornblume, Kamille, Acker-Kratzdistel, Ackerwinde, Vogelknöterich, Amarant, Weißer Gänsefuß, Schwarzer Nachtschatten, Vogelmiere, Taubnessel, Klatschmohn, Kletten-Labkraut, Eselsdistel, Ehrenpreis, Veilchen, Taubnessel, Klatschmohn, Hirtentäschel, Durchwuchs-Sonnenblume usw. Dank seiner zusätzlichen Bodenaktivität bekämpft **Galera™ Super** später auflaufende Unkräuter.

Im Falle eines Misserfolgs von mit **Galera™ Super** behandeltem Raps aus welchem Grund auch immer – Pflanzenschäden durch Bodenfrost, Frost, Krankheits- oder Schädlingsbefall, kann auf derselben Fläche mindestens 1 Monat nach der Anwendung und nach der Saattbettbereitung (Pflügen) Senf, Kohl aus Setzlingen, Weizen oder Mais gesät werden.

Die praktischen Vorteile, die **Galera™ Super** auszeichnen, sind:

- Wird gleichzeitig über Blätter und Wurzeln aufgenommen und in der gesamten Unkrautpflanze translokiert
- Zusätzliche Bodenaktivität
- Breites Anwendungsfenster
- Wirksam gegen Durchwuchs-Sonnenblumen und -Erbsen
- Dreikomponenten-Produkt mit Wirkstoffen aus drei verschiedenen chemischen Gruppen
- Selektives, systemisches Nachauflaufherbizid
- Wird gleichzeitig über Blätter und Wurzeln aufgenommen
- Sehr schnelle Aufnahme durch Unkräuter – innerhalb von 1 Stunde
- Die Wirkung ist unter warmen und feuchten Bedingungen deutlich schneller sichtbar
- Einfach anzuwendende Flüssigformulierung – Lösliches Konzentrat (SL)
- Kann sowohl im Herbst als auch im Frühjahr angewendet werden
- Unterschiedlicher Wirkmechanismus der Wirkstoffe und sich gegenseitig ergänzende Wirkung

