


Ende Mai – für die Landwirtschaft bedeutsame Niederschläge in den östlichen Regionen des Landes

Автор(и): Растителна защита

Дата: 21.05.2021 Брой: 5/2021



Im vergangenen Siebentageszeitraum fiel in weiten Teilen der Feldgebiete, mit Ausnahme einiger Orte in Ostbulgarien, wirtschaftlich bedeutsamer Niederschlag von über 20–25 l/m². In einigen Regionen Nordbulgariens – Knescha, Orjachowo, Lom – überstiegen die Mengen 40 l/m² und verbesserten die Bodenfeuchte und die Bedingungen für die Entwicklung landwirtschaftlicher Kulturen.

Zu Beginn der nächsten Periode sind erneut weitere Niederschläge vorhergesagt, in den östlichen Regionen des Landes in signifikanter Menge, wo eine Verbesserung der Bodenfeuchtereserven in der 50-cm-

Bodenschicht erwartet wird. Die Vegetationsprozesse bei Winter- und Frühjahrskulturen werden bei Temperaturen um und über der Norm und mit guter Feuchtigkeitsversorgung in normalem Tempo ablaufen. Beim Weizen werden die Phasen der Blüte, Befruchtung und Kornbildung eintreten, und bei der Gerste in den südlichen Regionen ebenfalls der Beginn des Milchreifestadiums. Bei Winterraps wird die Schoten- und Samenbildung stattfinden. Bei Mais und Sonnenblume setzt sich der Prozess der Blattbildung fort. Bei der Rebe wird die massenhafte Infloreszenz-Trennung erfolgen. Bei Obstgehölzen wird eine Vergrößerung des Fruchtansatzes beobachtet.

In der Mitte der Periode werden Bedingungen für die Durchführung von Pflanzenschutzspritzungen gegen Falschen Mehltau bei Gemüsekulturen und Rebe sowie gegen Monilia-Fruchtfäule bei Steinobstarten auftreten. Von Hagel betroffene Obstbäume sollten mit kupferhaltigen Fungiziden behandelt werden, um die Entwicklung von Pilzkrankheiten einzudämmen.

Quelle: NIMH