

# Wie werden Sie das Problem des Mangels an teuren Stickstoffdüngern bei Weizen lösen? (Teil III)

Автор(и): Растителна защита

Дата: 05.02.2022 Брой: 2/2022



**Viel schneller, als Sie sich vorstellen können!**

*Nutribio N* – eine einzigartige organische WP-Formulierung mit 4-jähriger Haltbarkeit.

Dem globalen Trend zur Begrenzung der Stickstoffdüngung folgend, bietet die Firma „Medi Plus R“ Ltd.

Landwirten *Nutribio N* – ein vollständig biologisches Produkt, das den Marktveränderungen und der Nachfrage nach naturfreundlichen Lösungen gerecht wird.

Durch den Einsatz von **Nutribio N** reduzieren wir die Verwendung stickstoffhaltiger Düngemittel um 35–40%.  
Dadurch werden die Kohlendioxidemissionen sowie die Nitratbelastung des Wassers verringert.

Stellen Sie sich die Auswirkungen auf die Logistik vor – das Transportvolumen von Tausenden Tonnen stickstoffhaltiger Düngemittel per LKW wird reduziert, ebenso wie Arbeitsaufwand und Kosten für Lagerung und Ausbringung. Die Anwendung von nur 5 g/da **Nutribio N** hält trotz chemischer Reduzierung von Stickstoff (N) ein maximales Ertragsniveau wirksam aufrecht, das in vielen Fällen sogar die Standarddüngung übertrifft.

Falls Sie diese Information verpasst haben:

Teil Eins des Artikels finden Sie hier:

Wie löst man das Problem der Knappheit teurer Stickstoffdünger in Weizen? (Teil I)

| Технология - <b>Пшеница</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Намалени норми на азотно торене при внасяне на азотния тор в 3 срока</b>   |                                                                                                                              |                                                                                        |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2</b>                                                                                                                     | <b>3</b>                                                                               |
| <b>Нормална</b> предсеитбена торова норма<br><br><b>1/3</b> от цялата торова норма                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1<sup>ва</sup></b> Пролетно подхранване<br>Фаза <b>братене</b> (Февруари - Март)<br><br><b>1/3</b> от цялата торова норма | <b>2<sup>ва</sup></b> Пролетно подхранване<br>(Март - Април)<br><br><b>не се прави</b> |
| <b>Начин на приложение:</b><br>м. Март: Хербицид + <b>Амалгерол Есенс</b> 200 мл/дка + <b>Нутрибио N</b> 5 г/дка<br>м. Април: Фунгицид + <b>Амалгерол Есенс</b> 200 мл/дка                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                        |
| <b>Спестяват се ~ 20-30 кг Амониева Селитра</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                        |

Der Einsatz von Biostimulanzien und stickstofffixierenden Bakterien zur Regulierung des Pflanzenwachstums und der -entwicklung wird unter den Bedingungen des Klimawandels und im Kontext des „Green Deals“ zu einer Hauptpraxis für den umweltfreundlichen Pflanzenbau werden. Ihre Anwendung ist umweltverträglich und verbessert die Nährstoffaufnahme durch die Wurzeln im Boden. Die Einhaltung der Anwendungszeitpunkte ist für ihre Wirksamkeit entscheidend.

Teil Zwei des Artikels finden Sie hier:

Wie löst man das Problem der Knappheit teurer Stickstoffdünger in Weizen? (Teil II)



## Технология - Пшеница



**Намалени норми на азотно торене  
при внасяне на азотния тор в 2 срока**



**1**

**Нормална** предсеитбена торова норма

**1/3** от цялата торова норма

**2**

Пролетно подхранване

Фаза **братене** (Февруари - Март)

Внася се мах. половината **20-25кг**  
от предвидените **2/3** (50 кг)

### Начин на приложение:

м. Март: Хербицид + **Амалгерол Есенс** 200 мл/дка  
+ **Нутрибио N** 5 г/дка  
м. Април: Фунгицид + **Амалгерол Есенс** 200 мл/дка

**Спестяват се** ~ 25-30 кг Амониева Селитра

Denken Sie daran!

Mit nur 50 g **Nutribio N** sparen Sie 300 kg Ammoniumnitrat oder 200 kg Harnstoff.



Videomaterial mit Erfahrungsberichten aus Italien zu Nutribio N:

<https://www.youtube.com/watch?v=82mFAkTYC9I&t=3s>