

Er verändert alles Zorvec™ Vinabel™ – eine Revolution im Kampf gegen Falschen Mehltau im Weinbau

Автор(и): Corteva Agriscience™

Дата: 29.05.2022 Брой: 5/2022



Wie lange ist es her, seit Sie die Worte gehört haben – Ein neues Fungizid gegen Falschen Mehltau im Weinbau, mit kombinierter vollsystemischer, lokal systemischer, translaminarer, kontakt-, kurativer und protektiver Wirkung. Seit Jahrzehnten bekämpfen bulgarische Winzer den Falschen Mehltau in Weinbergen mit Pflanzenschutzmitteln, die keinen neuen Ansatz für eine zuverlässige Krankheitskontrolle bieten.

Nun, diese Zeit ist jetzt gekommen und auf dem Markt finden Sie **Zorvec™ Vinabel™**. Es enthält die neueste Wirkstoffinnovation **Zorvec™ (Oxathiapiprolin)**, die als erste einer neuen Klasse von Fungiziden eine

beispiellose Wirkung gegen Falsche Mehltäupilze aus der Klasse der Oomyceten aufweist. **Zorvec™ Vinabel™** ist eine fungizide Kombination mit kombinierter systemischer, lokal systemischer, translaminarer, kontakt-, kurativer und protektiver Wirkung, die eine sichere, zuverlässige und lang anhaltende Kontrolle des Falschen Mehltaus im Weinbau gewährleistet, selbst unter höchstem Infektionsdruck. **Zorvec™ Vinabel™** wirkt in mehreren Phasen des Lebenszyklus des Pathogens und ist somit wirksamer als andere Produkte, sowohl bei der Bekämpfung des Falschen Mehltaus als auch in der Dauer des Schutzes.

Zorvec™ Vinabel™ bietet einen außergewöhnlichen Schutz der Blattmasse und des Neuaustriebs für eine bessere Entwicklung und Gesundheit der Weinberge, was zu einer profitableren Produktion führt. **Zorvec™ Vinabel™** unterbindet die Entwicklung der Krankheit, was hilft, hochwertige Ernteprodukte zu erhalten. Es wird empfohlen, **Zorvec™ Vinabel™** präventiv in einer Abfolge von zwei Spritzungen im Abstand von 15 Tagen anzuwenden. Diese beiden Behandlungen bieten einen Schutz für bis zu 30 Tage der Kultur in ihrem empfindlichsten Entwicklungsstadium (vom Beginn der Blüte bis zum Fruchtansatz), wenn der Traubenertrag bestimmt wird.

Zorvec™ Vinabel™ wird sehr schnell aufgenommen – innerhalb von 20 Minuten nach der Spritzung über die Oberflächenepidermis der Blätter sowie innerlich (Parenchymgewebe). **Zorvec™ Vinabel™** wird 20 Minuten nach der Behandlung nicht abgewaschen. Dies hilft Landwirten, eine Nachbehandlung zu vermeiden, wenn Regen mehr als 20 Minuten nach der Spritzung auftritt. Der Transfer/die Translokation von **Zorvec™ Vinabel™** von behandelten zu unbehandelten Pflanzenteilen hilft, unbehandelte Trauben und Blätter zu schützen, einschließlich des Neuaustriebs zwischen zwei Spritzungen. Dies wird durch die bestmögliche Benetzung der Blattmasse in den kritischen Stadien der Kulturentwicklung gewährleistet. Dies gibt Winzern mehr Sicherheit, Ruhe und freie Zeit, um sich anderen Problemen in den Weinbergen zu widmen.



ZORVEC™
Винабел™
ФУНГИЦИД

ТОЙ ПРОМЕНЯ ВСИЧКО

РЕВОЛЮЦИЯ В БОРБАТА
СРЕЩУ МАНА ПО ЛОЗЯТА

Wie zeichnet sich **Zorvec™ Vinabel™** aus und wie wird es Winzern nützlich sein?

- Ein neues Fungizid, bereits erfolgreich in der Praxis eingeführt (zum Beispiel in Italien)
- Enthält den neuesten Wirkstoff (**Zorvec™/Oxathiapiprolin**) mit einem völlig neuen und anderen Wirkmechanismus im Vergleich zu bisher in der Praxis angewendeten analogen Fungiziden, und einen zweiten Wirkstoff (Zoxamid) mit systemisch-lokaler Wirkung
- Mit kombinierter vollsystemischer, lokal systemischer, translaminarer, kontakt-, kurativer und protektiver Wirkung
- Der kombinierte und unterschiedliche Wirkmechanismus der Wirkstoffe gewährleistet die Kontrolle des Falschen Mehltaus, auch in den kritischsten Stadien der Rebe (vom Beginn der Blüte bis zum Fruchtansatz), und vermeidet das Risiko von Pathogenresistenzen
- Synergismus und sich ergänzende Wirkung der Wirkstoffe

- Bietet eine 3–4 Tage längere Kontrolle des Falschen Mehltaus als konkurrierende Produkte
- Gewährleistet eine vollständige Kontrolle des Falschen Mehltaus bei einer niedrigen Aufwandmenge pro Dekar (2 Gramm Wirkstoff pro Dekar, im Gegensatz zu konkurrierenden analogen Wirkstoffen – Metalaxyl-M, Benalaxyl, Metalaxyl, Fosetyl-Aluminium, wo die Aufwandmenge von 10 bis 130 Gramm Wirkstoff pro Dekar beträgt)
- Sehr schnelle Aufnahme des Fungizids nach der Behandlung – innerhalb von 20 Minuten. Wird durch Regen, der 20 Minuten nach der Spritzung fällt, nicht abgewaschen
- Eine hochwertige flüssige Suspo-Emulsions-Formulierung (ölbasiert), die eine schnellere Haftung, Aufnahme und Verteilung zu allen Wachstumspunkten fördert – gewährleistet eine zuverlässige Kontrolle gegen Falschen Mehltau
- Schützt den Neuaustrieb zwischen zwei Behandlungen erfolgreich
- Keine Kreuzresistenzen mit derzeit in der Praxis verwendeten Produkten
- Niedrige Aufwandmenge (50 ml/da gebrauchsfertiges Produkt) – geringere Transport- und Lagerkosten
- Beeinträchtigt die Produktqualität nicht negativ
- Beeinträchtigt die Gärprozesse bei der Weinherstellung nicht negativ
- Erfüllt die höchsten Kriterien und Anforderungen an die Höchstmengen für Rückstände (MRL) in den geernteten Trauben

Die allgemeine Schlussfolgerung ist, dass **Zorvec™ Vinabel™** qualitativ auf einem höheren Niveau für die Kontrolle des Falschen Mehltaus der Rebe steht, dank der 15 aufgeführten praktischen Vorteile, die unter realen Praxisbedingungen in kommerziellen Weinbergen in wichtigen Weinbauländern, einschließlich Bulgarien, getestet und bewiesen wurden. Es ist kein Zufall, dass der Slogan des Fungizids lautet – ES ÄNDERT ALLES.

Wir bei Corteva Agriscience empfehlen Ihnen, **Zorvec™ Vinabel™** in Ihr Programm zur Kontrolle des Falschen Mehltaus der Rebe aufzunehmen, und wir sind überzeugt, dass Sie mit seiner Wirkung zufrieden sein werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die regionalen Vertreter von Corteva Agriscience und besuchen Sie www.corteva.bg