

Häufige Niederschläge und instabiles Wetter in der zweiten Maihälfte

Автор(и): Растителна защита
Дата: 20.05.2023 Брой: 5/2023



In der kommenden Periode werden die agrometeorologischen Bedingungen erneut durch unbeständiges Wetter mit häufigen Niederschlägen bestimmt, was die guten Feuchtigkeitsreserven in der 50- und 100-cm-Bodenschicht aufrechterhalten wird.

In den meisten Landesteilen, mit Ausnahme einiger Orte in den östlichen Regionen (Chirpan, D. Chiflik, Karnobat), liegen die Bodenfeuchtereserven im Ein-Meter-Profil für die herbstgesäten Kulturen über 80 % der Feldkapazität (FK).

Während des Zeitraums wird die Entwicklung der landwirtschaftlichen Kulturen in einem moderaten Tempo verlaufen, bei durchschnittlichen Tagestemperaturen nahe der klimatischen Normen für die zweite Maihälfte. Bis zur Mitte der dritten Dekade werden auf den Feldern die Wintergetreidekulturen die Kornbildung und Kornfüllung durchlaufen. Am Ende des Zeitraums wird bei Gerste an einigen Standorten in den südlichen Regionen (Sandanski, Karnobat) auch der Beginn des Milchreifestadiums zu beobachten sein.

Bei Sonnenblume und Mais wird die Blattbildung im Gange sein.

Bei der Weinrebe wird das Stadium des Blütenstandschiebens vorherrschen. Diese Phenophase ist kritisch für die Infektion der Reben durch Falschen Mehltau (*Plasmopara viticola*) und Echten Mehltau (*Uncinula necator*).

Die vorhergesagten Niederschläge während des Zeitraums werden günstige Bedingungen für die Entwicklung von Pilzkrankheiten aufrechterhalten: Rost, Septoria-Blattflecken und Ährenfusariose bei Weizen; Falscher Mehltau bei Gemüsekulturen und Weinrebe; Späte Braunfäule bei den Früchten früher Kirscharten.

Ende Mai wird an mittelfrühen Kirscharten Schaden durch die Kirschfruchtfliege verursacht. Um den Schaden durch diesen gefährlichen Schädling zu reduzieren, wird empfohlen, zu Beginn des Reifestadiums bei der ersten Gelegenheit nach dem Ende der Niederschläge eine Behandlung mit Insektiziden mit kurzer Wartezeit bis zur Ernte durchzuführen.

Quelle: NIMH