

Anfang Juni – bei einer günstigen Kombination aus Wärme und Feuchtigkeit wird die Vegetation der Frühjahrskulturen voranschreiten.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 04.06.2024 Брой: 6/2024



In der ersten Juniwoche wird die Entwicklung der landwirtschaftlichen Kulturen unter übernormalen thermischen Bedingungen und mit sehr guten Bodenfeuchtereserven beschleunigt voranschreiten – aufgrund der erheblichen Niederschläge im Mai, die in den meisten Teilen des Landes die monatlichen Normen überschritten, mit Ausnahme einiger Gebiete in den extrem nordöstlichen und südwestlichen Regionen.

Im Berichtszeitraum findet die Kornfüllung bei Wintergetreide in den Hochlagen statt. In den Feldregionen durchläuft der Weizen folgende Phasen: Milchreife, Übergang zur Wachsreife und Wachsreife für Kulturen in

den südöstlichen Regionen. Bei Gerste in den südlichen Regionen wird die Wachsreife dominieren.

Anfang Juni, bei einer günstigen Kombination von Wärme und Feuchtigkeit, wird die Vegetation der Frühjahrskulturen voranschreiten. Bei Mais und Sonnenblumen wird die Blattbildung beobachtet. Bei Sonnenblumenkulturen, die innerhalb des agrotechnischen Zeitraums (Plowdiw, Haskowo, Ljubimez) gesät wurden, wird die Blütenstandsbildung erfolgen.

Die erwarteten Niederschläge im Berichtszeitraum werden geeignete Bedingungen für die Entwicklung von Pilzkrankheiten aufrechterhalten: falscher Mehltau an Gemüsekulturen; späte Braunfäule, Schorf und echter Mehltau an Obstbäumen; falscher Mehltau und Oidium an Reben, was einen rechtzeitigen Pflanzenschutz nach Beendigung der Niederschläge erfordert.

Für die letzten Tage des Berichtszeitraums wird eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von Hagelstürmen sowie ein Risiko des Lagerfalls von Kulturen und Schäden an der stehenden Getreideernte prognostiziert.

Quelle NIMH