

Syngenta stellte den neuen Gewächshausgurkenshybrid Tribuno F1 in Petrich vor

Автор(и): syngenta, България

Дата: 17.05.2016 Брой: 5/2016



Zum wiederholten Mal veranstaltete Syngenta einen Tag der offenen Tür für Produzenten von langfrüchtigen Gewächshausgurken. In diesem Jahr wurde das Treffen mit freundlicher Unterstützung der Firma "V and VGD Greenhouses Petrich" Ltd., der Eigentümerin des größten Gewächshauskomplexes der Region, organisiert.

Ziel der Veranstaltung war die Vorstellung von zwei neuen Produkten im Portfolio von Syngenta, nämlich des neuen Gewächshausgurken-Hybrids Tribuno und des neuesten Breitbandfungizids für Gurken - Cidely Top.



An dem Treffen nahmen einige der wichtigsten Produzenten der Region teil, die sich persönlich vom hohen Ertragspotenzial des Hybrids überzeugen konnten, das für niemanden mehr ein Geheimnis ist. Tribuno vereint gute Krankheitsresistenz, Flexibilität bezüglich der Pflanzperiode und hohes Ertragspotenzial. Die Plastizität von Tribuno ermöglicht einen gleich guten Anbau im Frühjahr und Sommer in Glas- und Polyethylengewächshäusern. Ein besonderes Merkmal des Hybrids ist sein ausgewogenes vegetativ-generatives Wachstum. Die Pflanze hat mittelgroße Blätter und ist tolerant gegenüber Blütenabort während der Vegetationsperiode. Die Früchte von Tribuno erfüllen genau die Anforderungen des bulgarischen Marktes. Sie sind dunkelgrün, glänzend und leicht gerippt. Ihre Länge beträgt etwa 30-34 cm und sie bilden keinen Hals. Ein charakteristisches Merkmal des Hybrids ist der schnelle Übergang der Fruchtbildung vom Haupttrieb zu den Seitentrieben und der hohe Endertrag sowohl bei Frühjahrs- als auch bei Sommerpflanzung.

Im Bereich Pflanzenschutz lag der Fokus auf Syngentas neuestem Fungizid für Kürbisgewächse. Dies ist derzeit das einzige Breitbandfungizid in Bulgarien, das 5 Hauptkrankheiten bei Gurken bekämpft. Cidely Top hat eine ausgezeichnete Wirkung gegen **Echten Mehltau** *Podosphaera xanthii*, *Erysiphe cichoracearum*, **Alternaria** *Alternaria cucumerina*, **Schwarzstängeligkeit** *Didymella bryoniae*, **Gurkenkrätze** *Cladosporium cucumerinum*, **Anthraknose bei Kürbisgewächsen** *Colletotrichum lagenarium*.



Einer der Hauptvorteile von Cidely Top ist seine Wirkung über die Gasphase, die im Kampf gegen Echten Mehltau entscheidend ist, insbesondere in Kulturen mit einer hoch entwickelten Vegetationsmasse. Bei solchen Kulturen ist das Eindringen von Fungiziden ins Innere der Pflanzen schwierig, aber dies gilt nicht für Cidely Top, da das Fungizid über seine Gasphase tief einzudringen vermag. Cidely Top ist ein innovatives Produkt, formuliert auf Basis von zwei Wirkstoffen mit unterschiedlichen Wirkungsweisen - dies erhöht die Aggressivität des Fungizids gegenüber Pathogenen. Die beiden Wirkstoffe stammen aus unterschiedlichen chemischen Gruppen, was wiederum die Entwicklung von Resistenzen verhindert. Cidely Top wirkt gegen alle Stämme des Echten Mehltaus, auch gegen solche, die gegen Triazole resistent sind. Cidely Top wird zur Anwendung beim ersten Auftreten von Krankheitssymptomen empfohlen. Die Empfehlung sieht zwei Anwendungen im Abstand von 10 Tagen vor. Die Aufwandmenge von Cidely Top beträgt 100 ml/Dekar, und die Wartezeit bis zur Ernte beträgt 3 Tage.