

Im Garten im August

Автор(и): Растителна защита
Дата: 22.08.2016 Брой: 8/2016



Achten Sie auf Fruchtwickler und Blattminierer

Der August ist geprägt von hohen Temperaturen, geringen Niederschlägen und niedriger Luftfeuchtigkeit. Schädlingsbefall bei Gemüsekulturen ist stärker ausgeprägt, während Pilz- und Bakterienkrankheiten bei Obstkulturen weniger stark auftreten. Die Früchte von Äpfeln, Birnen, Quitten und späten Pfirsichsorten nehmen intensiv an Größe zu. Das Triebwachstum ist abgeschlossen, die Bäume sammeln Reservenährstoffe und bilden die Fruchtknospen für die nächste Vegetationsperiode.

Pflanzenschutzmaßnahmen im August zielen hauptsächlich darauf ab, die Früchte weiter vor spätem Wurmbefall durch Fruchtwickler und die Blätter vor Blattminierern und anderen Schädlingen, die mehrere Generationen entwickeln, zu schützen. Aufgrund der hohen Luft- und

Bodentemperaturen sollten Behandlungen gegen Schädlinge in den frühen Morgen- oder Abendstunden durchgeführt werden.

Gemüsekulturen – Tomaten und Paprika

Hauptschädlinge für den Zeitraum

- Baumwollkapselseule
- Weiße Fliege
- Spinnmilben
- Tomatenminiermotte
- Tomatenadernnekrose
- Stolbur bei Tomate und Paprika
- Falscher Mehltau bei Paprika

Obstkulturen

Hauptschädlinge für den Zeitraum

- Apfelwickler
- Pflaumenwickler
- Pfirsichwickler
- Rundliche Miniermotte
- Birnenblattsauger
- Kalifornische Schildlaus
- Goldafter
- Anarsia (Pfirsichzweigbohrer)
- Echter Mehltau am Pfirsich
- Späte Monilia-Fruchtfäule bei Obstkulturen.

Weinrebe

Hauptschädlinge für den Zeitraum

- Falscher Mehltau
- Echter Mehltau /Oidium/
- Graufäule
- Traubenwickler