

Bauernkalender - Pflanzenproduktion für den Monat Dezember

Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.11.2016 *Брой:* 11/2016



Ende November werden die agrometeorologischen Bedingungen für die Jahreszeit mild sein. In vielen Gebieten des Flachlands des Landes werden die prognostizierten Werte der durchschnittlichen Tagestemperaturen das für die Entwicklung von Wintergetreide erforderliche biologische Minimum überschreiten. Anfang Dezember werden sich die agrometeorologischen Bedingungen jedoch abrupt ändern. Die vorhergesagte Kältewelle, stellenweise begleitet von Schneefall, wird zur Schwächung und zum Erliegen der Vegetation bei den herbstgesäten Kulturen führen.

Im Dezember wird der Weizen überwiegend im Dreiblattstadium sein. Ein Teil der Wintergetreidekulturen, vor allem die innerhalb des agrotechnischen Zeitrahmens gesäten, wird die Vegetation im Bestockungsstadium einstellen, was eine Voraussetzung für eine erfolgreiche

Überwinterung ist. Die spät gesäten Weizen- und Gerstenkulturen, die Mitte November gesät wurden, sind nicht gut etabliert und befinden sich im Auflaufstadium. Die Rapskulturen, die die negativen Auswirkungen der Herbsttrockenheit überwunden haben, befinden sich im Rosettenstadium. Die klimatischen Bedingungen werden tiefes Pflügen, die Ausbringung von Mineraldüngern und die Pflanzung von Obstbäumen ermöglichen.

Aufgaben im Gemüsegarten

Präventive Maßnahmen werden fortgesetzt. Pflanzenreste werden gesammelt und die Herbstfurche wird gezogen. Um den nächsten Gewächshausproduktionszyklus vorzubereiten, werden für Setzlinge vorgesehene Gewächshäuser und Frühbeete gereinigt, desinfiziert und umgegraben. Sie werden mit Stallmist und Mineraldüngern angereichert und das Gemisch wird desinfiziert. Der Dezember ist die Zeit, in der in für spätere Setzlinge bestimmten Frühbeeten Salat (in halbwarmen Frühbeeten) gesät und Zwiebeln für grüne Blätter gepflanzt werden können. An für Arbeiten günstigen Tagen ist es ratsam, auch eine Erdmischung vorzubereiten. Wichtig ist, dass die Gärten von den Stängeln des Spätkohls gesäubert werden, in denen der wirtschaftlich bedeutende Schädling Rüsselkäfer überwintert.

Aufgaben im Obstgarten

An Tagen mit positiven Temperaturen im Dezember, wenn der Boden nicht gefroren ist, werden Obstbäume gepflanzt. Die Stämme junger Obstbäume werden mit Schutzmaterialien gegen Nagetiere umwickelt, wie Schilf, Zweige von dornigen Sträuchern, Polyethylenstreifen usw. Nicht vergessen: Dies ist auch die Zeit für die Pflanzung von Himbeeren.

Während der zweiten Dezemberhälfte sinken die durchschnittlichen Tagestemperaturen im ganzen Land allmählich unter Null und die mehrjährigen Pflanzungen, einschließlich Obstbäume, gehen in einen Zustand relativer Winterruhe über. Dennoch nutzen gute Obstbauern den Monat für einige dringende Pflanzenschutzmaßnahmen. Winter- und andere Spritzungen gegen Krankheiten und Schädlinge in Obstgärten sind nur wirksam, wenn vorher die Nester blattfressender Raupen, die Eier des Goldafters und die von Borkenkäfern befallenen Teile des Stammes mit einer Gartenschere entfernt werden.

An sonnigen Tagen sollte das Spritzen mit einer 2%igen Bordeauxbrühe gegen Pilzkrankheiten sowie gegen "Anthraknose" und "Didymella" bei Himbeeren und Schwarzen Johannisbeeren fortgesetzt werden.

Aufgaben im Weinberg

Der Dezember ist ein geeigneter Monat für die Reparatur von Spalierkonstruktionen und Lauben sowie für die Einebnung der Parzellen für neue Weinberge. Für angehende Winzer sind die Tage hauptsächlich geeignet, um sich mit den Prinzipien und Regeln des Rebschnitts sowie mit den agrotechnischen Anforderungen der Pflanze während der Vegetationsperiode vertraut zu machen.

Präventive Maßnahmen werden fortgesetzt.

Die Anwendung von Bodenherbiziden beginnt.

Aufgaben auf dem Feld

Die Ernte der Spätkulturen und die Tiefenbearbeitung werden abgeschlossen. Stallmist wird auf dem Feld ausgebracht und der Zustand der gesäten Kulturen wird regelmäßig überwacht. Damit die Unkrautbekämpfung gegen herbstkeimende Unkräuter wirksam ist, muss sie unmittelbar nach der Aussaat beginnen. In dieser Zeit sind Unkräuter empfindlicher gegenüber den jeweiligen eingesetzten Herbiziden, und die verwendeten Produkte werden von den Kulturpflanzen leichter vertragen.

Dokumente

Bis zum 1. Dezember müssen Antragsteller im Rahmen des Junglandwirte-Schemas, die sich erstmals um eine Teilnahme bewerben, oder Landwirte, bei denen es eine Änderung gibt, Dokumente vorlegen, die erworbene berufliche Fähigkeiten und Kenntnisse im Bereich Landwirtschaft, Veterinärmedizin und/oder Dokumente für eine wirtschaftliche Ausbildung mit landwirtschaftlichem Schwerpunkt bescheinigen. Alle Landwirte, die im Rahmen des Schemas für spezifische Unterstützung für Baumwolle (Cotton) in der Kampagne 2016 einen Antrag gestellt haben, müssen bis zum 1. Dezember einen abgeschlossenen Vertrag über den Kauf ihrer produzierten Erzeugnisse vorlegen.

Die gute Nachricht für Landwirte ist, dass die Grundbeträge im Rahmen der SPS bereits im Dezember ausgezahlt werden.

Grundbeträge im Rahmen des Einheitszahlungsansatzes

Dank der Entscheidung des Ministerrates (MR) wird der Grundbetrag im Rahmen des Einheitszahlungsansatzes (SAPS) im Dezember ausgezahlt. Normalerweise erfolgen diese ersten Zahlungen im Rahmen des Einheitszahlungsansatzes Ende Januar oder Anfang Februar. Vorauszahlungen werden an diejenigen Landwirte geleistet, die alle Verwaltungsprüfungen bestanden haben.