

"Kartoffelmanna"

Автор(и): Растителна защита
Дата: 13.02.2017 Брой: 2/2017



Der Erreger der Kraut- und Knollenfäule an Tomaten (**der Pilz *Phytophthora infestans***) befällt alle oberirdischen Teile der Tomatenpflanzen. Daher sollten Gewächshäuser auf das Auftreten von Krankheitssymptomen kontrolliert werden. Die ersten Flecken sind am Rand der untersten Blätter zu suchen. Es werden unregelmäßige bis abgerundete, wasserdurchtränkte Flecken beobachtet, die sich später bräunlich verfärben. Bei hoher Luftfeuchtigkeit erscheint auf der Unterseite der Flecken ein Ring aus weißlichem, sporenbildendem Schimmel.

Bekämpfungsstrategie

Kultivierungseinrichtungen sollen regelmäßig gelüftet werden. Das Benetzen der Pflanzen und das Stehenbleiben von Wassertropfen auf ihnen sollte vermieden werden. In beheizten Gewächshäusern kann dies durch Anheben der Temperatur erreicht werden.

Vor dem Auftreten der ersten Krankheitssymptome sollten vorbeugende Behandlungen durchgeführt werden.

Zugelassene Pflanzenschutzmittel

acrobat r - 0,25% (250 g/Dekar), acrobat plus wg - 200 g/Dekar, valbon - 180-200 g/Dekar, verita wg - 0,15%, vincer wg - 200 g/Dekar, equation pro - 0,04% (40 g/Dekar), carial star - 60 ml/ Dekar, consento sc - 200 ml/Dekar, corset 60 wg - 20-30 g/Dekar, corset m df - 0,25%, quadris 25 sc - 0,075%, cupertin m - 400 g/Dekar, lieto - 40-45 g/Dekar, mancozeb 80 wp - 0,25%, manfil 75 wg - 210 g/Dekar, Kupferoxychlorid 50 wp - 0,25 %, melody compact 49 wg - 185 g/Dekar, pencozeb 80 wp - 200 g/Dekar, pencozeb 75 wg - 210 g/Dekar, pergado copper 27 wg - 500 g/Dekar, polyram df - 0,2%, proxanil - 250 ml/Dekar, revus 250 sc - 0,05% (50 g/Dekar), ridomil gold mc 68 wg - 0,25%, ridomil gold r wg - 500 g/Dekar, sankozeб 80 wp - 200 g/Dekar, sinstar - 70-80 ml/Dekar, fortuna globe - 200 g/Dekar, funguran oh 50 wp - 0,15 %, champion wp/macc 50 wp/champ wp - 0,15%, captan 80 WG - 150-190 g/Dekar.