

Αγρομετεωρολογική πρόγνωση για το τέλος Αυγούστου

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.08.2019 Број: 8/2019



Στο τέλος του Αυγούστου, οι αγρομετεωρολογικές συνθήκες θα συνεχίσουν να καθορίζονται από ζεστό και ξηρό καιρό. Η απουσία βροχοπτώσεων γεωργικής σημασίας από τις αρχές του μήνα, με εξαίρεση ορισμένες περιοχές στη Νότια Βουλγαρία (Κάρτζαλι – 41 λ/τμ, Χάσκοβο – 18 λ/τμ και Ελχόβο – 13 λ/τμ), και ο προβλεπόμενος ξηρός καιρός τις επόμενες ημέρες θα επιδεινώσει το έλλειμμα των αποθεμάτων εδαφικού νερού για τις γεωργικές καλλιέργειες.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου, ο αραβόσιτος θα βρίσκεται στα στάδια του γάλακτος, της ζύμωσης και της πλήρους ωρίμανσης, ανάλογα με την προωριμότητα των υβριδίων. Ο ηλίανθος έχει γενικά ολοκληρώσει τη φαινολογική του ανάπτυξη. Κατά τη συγκομιδή της καλλιέργειας, συνιστάται η περιεκτικότητα σε υγρασία των

σπόρων να είναι 8–9%, ανάλογα με τις συνθήκες και την προβλεπόμενη διάρκεια αποθήκευσης της παραγωγής. Σε οπωρώνες με δαμάσκηνα, αχλάδια, μήλα και ροδάκινα, θα λαμβάνει χώρα η ωρίμανση των καρπών. Σε επιτραπέζιες ποικιλίες σταφυλιού, θα παρατηρηθεί ωρίμανση μέχρι το τέλος της περιόδου, ενώ σε κόκκινες οινοποιήσιμες ποικιλίες θα συμβεί χρωματισμός των ρώγων.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου, οι αγροτεχνικές εργασίες θα σχετίζονται με βαθύ όργωμα των αγρών με υπολείμματα μετά από χειμερινές δημητριακές καλλιέργειες που προορίζονται για ανοιξιιάτικη σπορά, προετοιμασία και σπορά αγρών με χειμερινή ελαιοκράμβη, και συγκομιδή ηλίανθου. Η χαμηλή εδαφική υγρασία θα δυσκολέψει την ποιοτική εκτέλεση της μηχανικής καλλιέργειας. Οι δραστηριότητες φυτοπροστασίας θα στοχεύουν στην προστασία των λαχανικών καλλιεργειών από ασθένειες και επιβλαβή έντομα (περονόσπορες, αφίδες, ακάρεα) και στην προστασία των αμπελώνων από την ασπράδα. Η εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά τις δροσερότερες ώρες της ημέρας και σε ήρεμο καιρό.

Ο βαθμός πυροκινδυνότητας παραμένει υψηλός.