

Κρίσιμες περιόδους για ασθένειες και παρασίτων

Автор(и): Ραστίτελνα ζαχτίτα
Дата: 19.02.2021 Брой: 2/2021



Ηλίανθος

Έναρξη βλάστησης – 4ο–5ο φύλλο – σκαθάρια (γκρι σκαθάρι του καλαμποκιού *Tanymecus dilaticolis*, μαύρο σκαθάρι της παντζαρίας *Psallidium maxilosum*)

Έναρξη βλάστησης – σχηματισμός μπουμποκιού – ψευδοπερονόσπορος *Plasmopara halstedii*

Διαβρώνηση – έναρξη βλάστησης – άνθηση – γκρι μούχλα *Botritis cinerea*

Φυτάρικα – αρχή άνθησης – σκωρία *Puccinia helianthi*

5ο–6ο φύλλο – σχηματισμός μπουμποκιού – γκρι κηλίδες φύλλων *Diaporthe helianthi*, καφέ κηλίδες φύλλων *Alternaria sp.*, σήψη άνθρακα *Macrophomina phaseolina*, βερτισιλλίωση *Verticillium sp.*

Άνθηση – κίτρινη ωρίμανση – σκληρωτίνιο *Sclerotinia sclerociorum*

Άνθηση – πλήρωση σπόρου – ξηρή σήψη κεφαλής *Rizopus sp.*

Καλαμπόκι

Πριν από τη σπορά – κατά τη σπορά – 6ο–7ο φύλλο – σκληρόσκαρτα από την οικογένεια *Elateridae*

Διαβρώνηση – σήψη σπόρου και βλαστήματος *Fusarium sp.*, *Aspergillus sp.*, *Nigrospora oriza*

Έναρξη βλάστησης – 5ο–7ο φύλλο – σκαθάρια (γκρι σκαθάρι του καλαμποκιού *Tanymecus dilaticolis* και γκρι σκαθάρι της παντζαριάς *Tanymecus palliatus*), σκώροι από την οικογένεια *Noctuidae*

Από την αρχή της βλάστησης – αφίδες *Aphis evonymi*, *Rhopalosiphum maidis*,

1ο–9ο φύλλο – *ιογενείς ασθένειες* (ψευδή μωσαϊκή του καλαμποκιού *Maize dwarf mosaic virus* και μωσαϊκή της κηλίδας του σίτου *Wheat streak mosaic virus*)

5ο–6ο φύλλο – άνθηση – κοινή ανθράκωση *Ustilago zaeae*

6ο–8ο φύλλο – σχηματισμός τασσέλ – ευρωπαϊκός σκώρος του καλαμποκιού *Ostinia nubilallis*, σκώρος του βαμβακιού *Helicoverpa armigera*

Άνθηση – γαλακτώδης ωρίμανση – σήψη κοτσάνου *Fusarium sp.*, φυλλόκαυμα *Helminthosporium turcicum*

Γαλακτώδης ωρίμανση – πλήρης ωρίμανση – *φουσαρίωση στάχης*

Ελαιοκράμβη

Φυτάρικα – σχηματισμός ροζέτας – ψυλλόσκαρτα σταυρανθήσων του γένους *Phyllotreta*: μαύρο ψυλλόσκαρτο του λάχανου (*Phyllotreta atra* L.), κυματογραμμικό ψυλλόσκαρτο (*Phyllotreta undulata* Kutsch.) και άλλα, ψυλλόσκαρτο του κοτσάνου της ελαιοκράμβης (*Psylliodes chrysocephala* L., φυλλοσφήκα της ελαιοκράμβης (*Atalia rosae* Christ.), κοκκινোসκούφι της ελαιοκράμβης (*Entomoscelis adonidis* Pall.).

Επίμηκυση κοτσάνου – σχηματισμός ανθοφόρων βλαστών - κορίδα του λάχανου (*Eurydema ornata* L.), κορίδα της γογγυλίδας (*Eurydema oleraceum* L.), μεγάλη λευκή πεταλούδα (*Pieris brassicae* L.), μικρή λευκή πεταλούδα (*Pieris rapae* L.), νυχτοπεταλούδα του λάχανου (*Mamestra brassicae* L.), σκαθάρια σπόρου του γένους *Ceutorhynchus*.

Σχηματισμός μπουμποκιού – άνθηση- σκαθάρια των ανθέων της ελαιοκράμβης (*Meligethes aeneus* F.), τριχωτό σκαθάρια (*Tropinota hirta* Poda,), σκαθάρια σπόρου του γένους *Ceutorhynchus*: σκαθάρια του κοτσάνου της ελαιοκράμβης (*Ceutorhynchus napi* Gyll.), σκαθάρια του κοτσάνου του λάχανου (*Ceutorhynchus pallidactylus* (Marsh.) (συνώνυμο *Ceutorhynchus quadridens*).

Σχηματισμός λοβού – σκαθάρια του λοβού (*Ceutorhynchus assimilis* Payk.), αφίδα του λάχανου (*Brevicoryne brassicae* L.), κουνούπι του λοβού (*Dasyneura brassicae* Winn.).

Παρακολουθήστε τις καλλιέργειες και λάβετε μέτρα εγκαίρως!