

Στις αρχές Μαΐου – συνθήκες για σχηματισμό παγετού στα υψίπεδα και τις λεκάνες

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.05.2023 Брой: 5/2023



Η διαδεδομένη βροχόπτωση που σημειώθηκε κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου διατήρησε καλά επίπεδα αποθεμάτων εδαφικής υγρασίας για τις γεωργικές καλλιέργειες στο στρώμα του εδάφους των 50 cm, μεταξύ 80–90% της χωρητικότητας πεδίου (FC).

Κατά την επόμενη επταήμερη περίοδο, οι αγρομετεωρολογικές συνθήκες θα συνεχίσουν να καθορίζονται από ασταθές καιρό. Οι βλαστικές διαδικασίες στις γεωργικές καλλιέργειες θα προχωρήσουν με μέτριο ρυθμό υπό μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες κοντά και κάτω από τα κλιματικά κανονικά για το τέλος Απριλίου και τις αρχές

Μαΐου. Το χειμερινό σιτάρι θα βρίσκεται κυρίως στο στάδιο επιμήκυνσης του στελέχους. Η ελαιοκράμβη θα συνεχίσει το στάδιο της άνθησης. Στο καλαμπόκι και τον ηλίανθο, θα παρατηρηθεί η εμφάνιση και η έναρξη διαμόρφωσης φύλλων. Στα σπυροφόρα δέντρα, θα λάβει χώρα άνθηση, φύλλωση και διαμόρφωση καρποστάσιου. Στη αμπέλι, θα παρατηρηθεί η ανάπτυξη 1–3 φύλλων.

Ο ασταθής καιρός της περιόδου, με συχνές νεροποντές, θα δυσκολέψει την εκτέλεση της προσποτιστικής επεξεργασίας του εδάφους και του σποράς των μεταγενέστερων ανοιξιότικων καλλιεργειών, καθώς και την εκτέλεση των ψεκασμών φυτοπροστασίας. Μετά τη διακοπή των βροχοπτώσεων, συνιστούνται προληπτικές επεμβάσεις κατά του ψευδοπερονόσπορου και της εξκοριόζης στην αμπέλι, της τράχης στα μηλοειδή, της μούχλας των ανθέων (πρώιμη καφέ σήψη) και της τρυπτοπυθιάς στα πυρηνόκαρπα, και κατά της συστροφής των φύλλων του ροδακινιού.

Στις αρχές της περιόδου, στα υψηλότερα χωράφια και λεκάνες, θα δημιουργηθούν συνθήκες για σχηματισμό εδαφικής παγωνιάς και για ζημιές στις γεωργικές καλλιέργειες.

Πηγή: EMY