

# Zorvec™ Vinabel™ - μια επανάσταση στον έλεγχο του ψευδοπερονόσπορου στα αμπελώνια

Автор(и): Corteva Agriscience™  
Дата: 07.06.2023 Брой: 6/2023



Πόσος καιρός έχει περάσει από τότε που ακούσατε τελευταία τις λέξεις – Ένα νέο μυκητοκτόνο κατά του ψευδοπερονόσπορου στα αμπέλια, με συνδυασμένη πλήρως συστηματική, τοπικά συστηματική, διαμεμβρανική, επαφής, θεραπευτική και προστατευτική δράση. Για δεκαετίες, οι Βούλγαροι αμπελουργοί πολεμούν τον ψευδοπερονόσπορο του αμπελιού με προϊόντα προστασίας φυτών που δεν παρέχουν μια νέα προσέγγιση για αξιόπιστο έλεγχο της ασθένειας.

Λοιπόν, αυτή η στιγμή έχει έρθει και στην αγορά μπορείτε να βρείτε το **Zorvec™ Vinabel™**. Περιέχει την πιο πρόσφατη ενεργή ουσία **Zorvec™ (οξαθιαπιπρολίνη)**, η οποία είναι η πρώτη του είδους της από μια νέα κατηγορία μυκητοκτόνων με απaráμιλλο αποτέλεσμα κατά των ψευδοπερονόσπορων που προκαλούνται από μυκητιακούς παθογόνους της τάξης Oomycetes. Το **Zorvec™ Vinabel™** είναι ένας συνδυασμός μυκητοκτόνου με συνδυασμένη συστημική, τοπικά συστημική, διαμεμβρανική, επαφής, θεραπευτική και προστατευτική δράση, παρέχοντας ασφαλές, αξιόπιστο και διαρκές έλεγχο του ψευδοπερονόσπορου του αμπελιού ακόμα και υπό την υψηλότερη πίεση μόλυνσης. Το **Zorvec™ Vinabel™** δρα σε πολλές φάσεις του κύκλου ζωής του παθογόνου και με αυτόν τον τρόπο είναι πιο αποτελεσματικό από άλλα προϊόντα, τόσο στην καταπολέμηση του ψευδοπερονόσπορου όσο και στη διάρκεια της προστασίας.

Το **Zorvec™ Vinabel™** παρέχει εξαιρετική προστασία της φυλλικής μάζας και των νέων βλαστών για καλύτερη ανάπτυξη και υγεία των αμπελώνων, γεγονός που οδηγεί σε πιο κερδοφόρα παραγωγή. Το **Zorvec™ Vinabel™** εξαλείφει την ανάπτυξη της ασθένειας, κάτι που συμβάλλει στην απόκτηση υψηλής ποιότητας προϊόντος. Συνιστάται η εφαρμογή του **Zorvec™ Vinabel™** προληπτικά σε μια ακολουθία δύο ψεκασμών με διάστημα 15 ημερών. Αυτές οι δύο εφαρμογές παρέχουν έως και 30 ημέρες προστασίας για τη καλλιέργεια στο πιο ευαίσθητο στάδιο ανάπτυξής της (από την αρχή της άνθησης μέχρι το σχηματισμό του ρώγα), όταν καθορίζεται η απόδοση του σταφυλιού.

Το **Zorvec™ Vinabel™** απορροφάται πολύ γρήγορα – έως και 20 λεπτά μετά τον ψεκασμό μέσω του επιδερμικού επιφανειακού στρώματος των φύλλων, καθώς και εσωτερικά (παρεγχυματικός ιστός). Το **Zorvec™ Vinabel™** δεν ξεπλένεται 20 λεπτά μετά την εφαρμογή. Αυτό βοηθά τους γεωργούς να αποφεύγουν επαναλαμβανόμενες εφαρμογές εάν βρέχει περισσότερο από 20 λεπτά μετά τον ψεκασμό. Η κίνηση/μεταφορά του **Zorvec™ Vinabel™** από τα επεξεργασμένα στα μη επεξεργασμένα μέρη βοηθά στην προστασία των μη επεξεργασμένων τσαμπιών και φύλλων, συμπεριλαμβανομένων των νέων βλαστών μεταξύ δύο ψεκασμών. Αυτό εξασφαλίζεται από τη βέλτιστη κάλυψη της φυλλικής μάζας στα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας. Αυτό δίνει στους αμπελουργούς περισσότερη βεβαιότητα, ηρεμία και ελεύθερο χρόνο για να ασχοληθούν με άλλα ζητήματα στον αμπελώνα.

Πώς ξεχωρίζει το **Zorvec™ Vinabel™** και πώς θα ωφελήσει τους αμπελουργούς;

- Ένα νέο μυκητοκτόνο, ήδη εφαρμοσμένο με επιτυχία στην πράξη (για παράδειγμα, στην Ιταλία)
- Περιέχει την πιο πρόσφατη ενεργή ουσία (**Zorvec™/οξαθιαπιπρολίνη**) με ένα εντελώς νέο και διαφορετικό μηχανισμό δράσης σε σύγκριση με τα ανάλογα μυκητοκτόνα που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα στην πράξη, και μια δεύτερη ενεργή ουσία (ζοξαμίδη) με τοπικά συστημική δράση

- Με συνδυασμένη πλήρως συστημική, τοπικά συστημική, διαμεμβρανική, επαφής, θεραπευτική και προστατευτική δράση
- Ο συνδυασμένος και διαφορετικός μηχανισμός δράσης των ενεργών ουσιών εξασφαλίζει τον έλεγχο του ψευδοπερονόσπορου, συμπεριλαμβανομένων των πιο κρίσιμων σταδίων του αμπελιού (από την αρχή της άνθησης μέχρι το σχηματισμό του ρώγα) και αποφεύγει τον κίνδυνο ανθεκτικότητας του παθογόνου
- Συνεργισμός και αμοιβαία συμπληρωματική δράση των ενεργών ουσιών
- Παρέχει 3–4 ημέρες παραπάνω έλεγχο του ψευδοπερονόσπορου σε σύγκριση με ανταγωνιστικά προϊόντα
- Παρέχει πλήρη έλεγχο του ψευδοπερονόσπορου με χαμηλή δόση ανά στρέμμα (2 γραμμάρια ενεργής ουσίας ανά στρέμμα, σε αντίθεση με ανταγωνιστικές ανάλογες ενεργές ουσίες – μεταλαξύλη-M, βενελαξύλη, μεταλαξύλη, φωσέτυλο-αργίλιο, όπου η δόση είναι από 10 έως 130 γραμμάρια ενεργής ουσίας ανά στρέμμα)
- Πολύ γρήγορη απορρόφηση του μυκητοκτόνου μετά την εφαρμογή – έως και 20 λεπτά. Δεν ξεπλένεται από τη βροχή που πέφτει 20 λεπτά μετά τον ψεκασμό
- Υψηλής ποιότητας σκεύασμα υγρής σούσπο-γαλάκτωσης (με βάση λάδι), διευκολύνοντας ταχύτερη προσκόλληση, απορρόφηση και μεταφορά σε όλα τα σημεία ανάπτυξης – εξασφαλίζει αξιόπιστο έλεγχο κατά του ψευδοπερονόσπορου
- Προστατεύει με επιτυχία τους νέους βλαστούς μεταξύ δύο εφαρμογών
- Χωρίς διασταυρούμενη ανθεκτικότητα με προϊόντα που χρησιμοποιούνται σήμερα στην πράξη
- Χαμηλός ρυθμός εφαρμογής (50 ml/στρ του έτοιμου προϊόντος) – χαμηλότερο κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης
- Δεν επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα του προϊόντος
- Δεν επηρεάζει δυσμενώς τις διαδικασίες ζύμωσης στην παραγωγή κρασιού
- Πληροί τα υψηλότερα κριτήρια και απαιτήσεις για τα μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRL) στα παραγόμενα σταφύλια

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι το **Zorvec™ Vinabel™** βρίσκεται σε ποιοτικά υψηλότερο επίπεδο για τον έλεγχο του ψευδοπερονόσπορου, χάρη στα 15 πρακτικά πλεονεκτήματα που αναφέρονται, τα οποία έχουν δοκιμαστεί και αποδειχθεί υπό πραγματικές πρακτικές συνθήκες σε εμπορικούς αμπελώνες σε σημαντικές οινοπαραγωγικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας.

Το σλόγκαν του μυκητοκτόνου δεν είναι τυχαίο ούτε αυτό – **ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.**

Εμείς στην Corteva Agriscience συνιστούμε να συμπεριλάβετε το