

# Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου – ξηρό και ζεστό καιρό

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 15.07.2023 Брой: 7/2023



Στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου, η ανάπτυξη των γεωργικών καλλιεργειών θα προχωρήσει με επιταχυμένο ρυθμό υπό υψηλότερες από το κανονικό θερμοκρασίες.

Για το καλαμπόκι, ανάλογα με την προωριμότητα των υβριδίων, θα παρατηρηθούν διαφορετικά στάδια – σχηματισμός φύλλων, ανάπτυξη τασσοφόρου, άνθηση και σχηματισμός μαλλιών. Στον ηλιάνθο, θα λάβει χώρα η άνθηση και η πλήρωση των σπόρων. Η ενεργή κατανάλωση νερού των καλλιεργειών και η απουσία βροχοπτώσεων γεωργικής σημασίας κατά την περίοδο θα οδηγήσουν σε μείωση των αποθεμάτων υγρασίας του εδάφους. Σε ορισμένες περιοχές της Ανατολικής Βουλγαρίας, θα παρατηρηθεί εξάντληση των αποθεμάτων

υγρασίας του εδάφους στο στρώμα των 50 cm, γεγονός που θα καθιστά απαραίτητη την εφαρμογή κατάλληλου ποτιστικού καθεστώτος.

Συνθήκες για την εκτέλεση ψεκασμών φυτοπροστασίας θα υπάρχουν κατά τις δροσερότερες ώρες της ημέρας, το βράδυ και νωρίς το πρωί. Κατά την περίοδο, θα πρέπει να συνεχιστούν οι επεμβάσεις κατά της ασκοχυτρίωσης, της κνημώδους τράχης και των σκωλήκων μήλου σε οπωρώνες, και κατά της οϊδίου και της ευρωπαϊκής σκώρου στα αμπέλια.

Ο προβλεπόμενος ζεστός και ξηρός καιρός απαιτεί η συγκομιδή των δημητριακών να πραγματοποιείται με αυξημένη προσοχή και σε συμμόρφωση με τα αγροτεχνικά μέτρα, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρκαγιών σε γεωργικές περιοχές.

*Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας και Υδρολογίας (ΝΙΜΗ)*