

# Οι ποντίκια του χωραφιού αναζητούν τροφή σε οπωρώνες

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 28.02.2016 Брой: 2/2016



Αν διαπιστώσετε ότι ο φλοιός γύρω από τον ριζικό τράχηλο των οπωροφόρων δέντρων έχει ροκανιστεί, και σε μερικά έχει ροκανιστεί και το καμβιακό ιστό, αυτές είναι ζημιές που προκαλούνται από ποντίκια. Η εισβολή τους πέρυσι ήταν μαζική σε οπωρώνες που ήταν έντονα ζιζανιομένα (καλυμμένα με ζιζάνια).

Στους οπωρώνες, τα ποντίκια τρέφονται με την άφθονη χορτοειδή βλάστηση ή με τους πολλούς πτωτούς σκουληκιάρικους καρπούς μέχρι την έναρξη των χειμερινών παγετών, ακόμα και μετά τη χιονόπτωση. Αρχίζουν να τρέφονται με τον φλοιό του ριζικού τραχήλου και των ριζών αφού περάσουν οι χειμερινοί παγετοί, όταν η χορτοειδής βλάστηση είναι ξερή και οι πτωτοί καρποί έχουν ήδη σαπίσει. Προκαλούν τη μεγαλύτερη ζημιά στα οπωροφόρα φυτά κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο έως το τέλος Μαρτίου.

Πρέπει να επιθεωρήσετε προσεκτικά τους οπωρώνες σας. Αν ανακαλύψετε αποικίες ποντικών, αφαιρέστε αμέσως το πρόσθετο κάλυμμα – τα ξερά φύλλα και χόρτα στη σειρά, με τσάπα ή άροτρο. Τοποθετήστε δηλητηριασμένα δολώματα στις τρύπες. Προετοιμάστε τα με κόκκους καλαμποκιού ή σιταριού βρασμένους μέχρι να μαλακώσουν και ανακατέψτε τα με φωσφίδιο του ψευδαργύρου (30 γρ. φωσφίδιο ψευδαργύρου ανά 1 κιλό καλαμποκιού ή σιταριού). Τοποθετήστε τα δολώματα γύρω από τους κορμούς και στα ανοίγματα των τρυπών. Είναι υποχρεωτικό να τα καλύψετε ώστε να μην δηλητηριαστούν πουλιά.