

Οι ασθένειες υποχωρούν, τα παράσιτα προχωρούν

Автор(и): Растителна защита
Дата: 21.06.2016 Брой: 6/2016



Για την προστασία των καλλιεργειών λαχανικών και φρούτων, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί ο έλεγχος των εντόμων κατά το δεύτερο μισό του Ιουνίου και τον Ιούλιο.

Λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών αέρα και εδάφους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, είναι υποχρεωτικό να γίνεται ψεκασμός νωρίς το πρωί ή το απόγευμα. Οι βροχοπτώσεις είναι λιγιστές και το έλλειμμα της υγρασίας του αέρα αυξάνεται. Οι καρποί μεγεθύνονται έντονα και η ανάπτυξη των βλαστών ολοκληρώνεται. Ως αποτέλεσμα των υψηλών θερμοκρασιών του αέρα, παρατηρείται ζημιά στους καρπούς, που ονομάζεται «έγκαυμα από τον ήλιο».

Είναι πολύ σημαντικό να συλλέγονται τα πτωμένα φρούτα και να αφαιρούνται από τους κήπους προκειμένου να μειωθεί η πυκνότητα πληθυσμού των εντόμων και το επίπεδο μόλυνσης από

ασθένειες.

Η ξηρασία δεν είναι πολύ ευνοϊκή για την ανάπτυξη βακτηριακών και μυκητιακών ασθενειών στις καλλιέργειες και η εξάπλωσή τους είναι πιο περιορισμένη, αλλά είναι «ευπρόσδεκτη» για τον πολλαπλασιασμό των εντόμων – καρποφάγων σητόδων, ακάρεων, φυλλοσκαθούρων και σταφυλιών, της υφασματοκνίδας, των αφίδων.

Λαχανικά

Κύριες ασθένειες και έντομα για την περίοδο

- Καθυστερημένη σήψη στις ντομάτες
- Πρώιμη σήψη /*Alternaria*/ στις ντομάτες
- Αλευρώδης στα ντοματιά
- Λευκές κηλίδες στα φύλλα ντομάτας
- Βακτηριακή κηλίδα στις ντομάτες
- Ψευδοπερονόσπορος στις κολοκυθίες
- Αλευρώδης στις κολοκυθίες
- Αφίδες σε λαχανικές καλλιέργειες
- Γυμνοσάλιαγκες

Πατάτες

Κύριες ασθένειες και έντομα για την περίοδο

- Καθυστερημένη σήψη στις πατάτες
- Πρώιμη σήψη /*Alternaria*/ στις πατάτες
- Κολοράντο σκαθάρι
- Αφίδες

Καλλιέργειες φρούτων

Κύριες ασθένειες και έντομα για την περίοδο

- Καρποφάγο σητόδο
- Σητόδας του δαμάσκηνου
- Ανατολικό καρποφάγο σητόδο
- Καλιφορνέζικη κόκκινη ασπίδα
- Υφασματοκνίδα
- Ευρωπαϊκό ερυθρό ακάρι
- Κυκλικό φυλλοσκάθουρο
- Ψύλλα της αχλαδιάς
- Αφίδες σε ειδή φρούτων
- Ψώρα της μηλιάς και της αχλαδιάς
- Αλευρώδης της μηλιάς
- Αλευρώδης του ροδακινιού

Αμπέλι

Κύριες ασθένειες και έντομα για την περίοδο

- Αλευρώδης /Oidium/
- Ψευδοπερονόσπορος
- Γκρι σήψη
- Κίτρινο ακάρι αμπελιού
- Ευρωπαϊκό σητόδας αμπελιού