

Εχθροί του σιταριού

Автор(и): Ρастителна защита
Дата: 24.11.2016 Брой: 11/2016



Το σιτάρι έχει επίσης μια σειρά από εχθρούς που προκαλούν ζημιές στις καλλιέργειες ή είναι φορείς ασθενειών. Μεταξύ αυτών είναι:

Κατσικούρι (*Eurygaster integriceps*).

Αυστριακό κατσικούρι (*Eurygaster austriaca*).

Μαυριτανικό κατσικούρι (*Eurygaster maura*).

Αιλίες των ειδών *Aelia acuminta* και *Aelia rostrata*.

Κοινός σιτοφάγος (*Zabrus tenebrioides*).

Μεγάλος σιτοφάγος (*Zabrus spinipes*).

Μύγα της Εσσοῦ (*Mayetiola destructor*).

Μύγα του σιταριού (*Opomyza florum*).

Μαύρη μύγα του σιταριού (*Phorbia fumigata*).

Μαύρη μύγα του ανοιξιάτικου σιταριού (*Phorbia haberlandti*).

Σουηδικές μύγες - *Oscinella frit* και *Oscinella pusilla*.

Αφίδα της κερασσομουριάς των δημητριακών (*Sitobion avenae*).

Πρασινάφιδα των δημητριακών (*Schizaphis graminum*).

Θρίψ του σιταριού (*Haplothrips tritici*).

Μυρμήγκι του σιταριού (*Cephus pygmaeus*).

Μαύρο μυρμήγκι του σιταριού (*Trachelus tabidus*).

Κοινή χρυσοκάνθαρα των δημητριακών (*Anisoplia austriaca*).

Κοινός φυλλοφάγος των δημητριακών (*Lema melanopa*).

Μπλε φυλλοφάγος των δημητριακών (*Lema lichenis*).

Κοινός αγροτικός ποντικός (*Microtis arvalis*).

Οικιακό ποντίκι (*Mus musculus*).

(*Apodemus sylvaticus*).