

'Μούχλα των φύλλων σε ντομάτες'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 20.02.2017 Брой: 2/2017



*Η μούχλα είναι μια ασθένεια που προσβάλλει ντομάτες που καλλιεργούνται σε θερμοκήπια ή πλαστικά τούνελ. Ωστόσο, όταν ο καιρός είναι πολύ υγρός, παρατηρείται επίσης σε καλλιέργειες ανοιχτού χώρου και σε κήπους. Αιτιολογικός παράγοντας – *Cladosporium fulvum*.*

Τα πρώτα ορατά συμπτώματα της ασθένειας πρέπει να αναζητηθούν στα φύλλα των κάτω ορόφων των φυτών. Στην επάνω πλευρά των φύλλων, παρατηρούνται χλωμά, διάχυτα κηλίδες· στην κάτω πλευρά σχηματίζεται ένα ελαφρύ και αργότερα βελούδινο επίχρισμα. Πολλές κηλίδες μπορεί να αναπτυχθούν σε ένα μόνο φύλλο. Οι προσβεβλημένοι ιστοί νεκρώνονται και σε σοβαρή προσβολή τα κατεστραμμένα φύλλα πέφτουν.

Στρατηγικές καταπολέμησης του εντόμου:

- Διασφαλίστε καλή αερισμό στα θερμοκήπια, υγρασία αέρα κάτω από 70% και θερμοκρασία 18-22°C.
- Ισορροπημένη ορυκτή λίπανση.

- Ευνοϊκό καθεστώς νερού και αέρα.
- Ανθεκτικές ποικιλίες.
- Απολύμανση του εδάφους μετά το τέλος της περιόδου βλάστησης.
- Με την εμφάνιση της ασθένειας, θεραπεύστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα μυκητοκτόνα.

Εξουσιοδοτημένα προϊόντα προστασίας φυτών:

SYNSTAR – 70-80 ml/ha και CIDELY TOP – 100 ml/ha, SINGUN – 100-150 g/ha (η άδειά του λήγει στις 09.06.2017).