

Καθυστερημένη ελοίωση της πατάτας σε ντομάτες (*Phytophthora infestans*)

Автор(и): Ραστιτελνα защита
Дата: 26.09.2017 Број: 9/2017



Στα παλαιότερα φύλλα εμφανίζονται υδατώδεις κηλίδες ακανόνιστου σχήματος, καλυμμένες στην κάτω πλευρά με ένα χαλαρό ασπριδερό λέπωμα – το σποροφόρο του μύκητα. Αργότερα γίνονται καφέ και ξεραίνονται. Σε σοβαρή προσβολή, όλη η φυλλική μάζα μπορεί να αποξηρανθεί. Οι κηλίδες στα μίσχια των φύλλων και των καρπών είναι ξηρές, σκούρα καφέ, ενώ στον βλαστό είναι μεγάλες και υδατώδεις και τον περικυκλώνουν πλήρως. Στους καρπούς οι κηλίδες είναι καφέ, τραχιές, με χαρακτηριστική ακτινωτή δομή. Αυξάνονται γρήγορα σε διάμετρο. Υπό υψηλή υγρασία αέρα, πάνω τους εμφανίζεται ένα χαλαρό ασπριδερό λέπωμα. Συνήθως προσβάλλονται άγουροι καρποί.

Στρατηγική καταπολέμησης του εχθρού

Παρουσία «κρίσιμων περιόδων», πρέπει να ξεκινούν οι θεραπείες με προϊόντα προστασίας των φυτών.

Εγκεκριμένα προϊόντα προστασίας των φυτών:

Acrobat R – 0,25%; Acrobat Plus WG – 200 g/ha; Alfil Duplo – 90-400 g/ha; Antracol 70 WG – 0,15%; Armetil M – 250; Acrobat Plus WG – 200 g/ha; Banco 500 – 200 ml/ha; Valbon – 180-200 g/ha; Verita WG – 150 g/ha; Winker WG – 200 g/ha; Vitene Triplo R – 400-450 g/ha; Vitra 50 WP – 150 g/ha; Dimix 50 SC – 30-36 ml/ha (εφαρμόζεται σε μείγμα δεξαμενής με προϊόντα που περιέχουν манкозѐμπ); Dithane DG – 200 g/ha; Dithane M-45 – 200 g/ha; Equation Pro – 0,04%; Infinito SC – 120-160 ml/ha; Karyal Star – 60 ml/ha; Katanga Man – 300-500 g/ha; Consento SC – 200 ml/ha; Korseit MDF – 0,25%; Korseit R DF – 250 g/ha; Korseit R DF Bianco – 250 g/ha; Korseit R WP – 250 g/ha; Korseit Max WP – 150 g/ha; Quadris 25 SC – 0,075%; Cupertine M – 400 g/ha; Cuproxat FL – 300 ml/ha; Lieto – 40-45 g/ha; Mancozeb 80 WP – Agria – 0,25% (πατάτες); Mancozeb 80 WP – 250 g/ha; Manfil 80 WP – 200 g/ha (πατάτες); Manfil 75 WG – 210 g/ha; Οξυχλωριούχος χαλκός 50 WP – 250 g/ha; Melody Compact 49 WG – 185 g/ha; Moximat 505 WG – 240-300 g/ha; Moximat 505 WP – 240-300 g/ha; Pencozeb 80 WP – 200 g/ha; Pencozeb 75 WG – 210 g/ha; Pergado Med 27 WG – 500 g/ha; Polyram DF – 0,2%; Proxanil – 200-250 ml/ha; Ranman Twin Pack – 20 ml/ha + 15 ml ενεργοποιητή; Revus 250 SC – 0,05%; Ridomil Gold MC 68 WG – 250 g/ha; Ridomil Gold R WG – 500 g/ha; Sankozeб 80 WP – 200 g/ha; Simbal 45 WG – 25 g/ha; Sinstar – 70-80 ml/ha; Sphinx Extra / Vinostar – 180 g/ha; Triomax 45 WP – 250 g/ha; Folpan 80 WDG – 150 g/ha; Funguran OH 50 WP – 150 g/ha; Champion WP / Macc 50 WP / Champ WP – 150 g/ha.