

Φυτοϋγειονομική κατάσταση γεωργικών καλλιεργειών κατά την 01.09 Καπνός

Автор(и): БАБХ, Българска агенция по безопасност на храните

Дата: 30.10.2014 Брой: 10/2014



Κατά τις πρώτες μέρες του Αυγούστου, οι αγρομετεωρολογικές συνθήκες στη Δυτική Βουλγαρία παρέμειναν ασταθείς. Αυτό δυσχέρανε περαιτέρω τη συγκομιδή του σιταριού και επιδείνωσε την ποιότητα του σπόρου. Μέχρι το τέλος του μήνα, η συγκομιδή του σιταριού δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί στις υψηλότερες περιοχές των επαρχιών Kyustendil, Pernik και Sofia. Στα μέσα Αυγούστου, η ατμόσφαιρα σταθεροποιήθηκε, οι θερμοκρασίες αυξήθηκαν και σε διάφορα μέρη της χώρας τα μέγιστα έφτασαν μεταξύ 33-38°C.

Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, μέρος των ανοιξιάτικων καλλιεργειών ολοκλήρωσε την ανάπτυξή του. Ξεκίνησε η συγκομιδή του ηλιοτρόπιου και η σπορά της ελαιοκράμβης. Στη Νότια Βουλγαρία, σε περιοχές με λιγότερες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου, ξεκίνησε επίσης η συγκομιδή του πρώιμου υβριδικού καλαμποκιού.

ΚΑΠΝΟΣ

Φαινοφάση: "τέλος συγκομιδής"

Κατά τον Αύγουστο, η φυτοϋγειονομική κατάσταση του καπνού παρέμεινε αμετάβλητη. Σημειώθηκε μόνο ο σχηματισμός αποικιών του καπνικού ψείρου στα άνω φύλλα του 5-7% των φυτών στις επαρχίες Blagoevgrad και Kardzhali. Στις επαρχίες Kardzhali, Plovdiv και Haskovo, καταγράφηκαν από 5 έως 7% φυτών προσβεβλημένα από ιογενείς ασθένειες (ιός χαρακώματος καπνού και ιός κηλίδωσης νεκρωτικού τομάτα στον καπνό). 117,8 χιλιάδες στρέμματα επεξεργάστηκαν από 1 έως 5 φορές.