

Pronóstico agrometeorológico para principios de noviembre

Автор(и): Растителна защита
Дата: 05.11.2019 Брой: 11/2019



Al final del período pasado, cayeron precipitaciones entre 10 y 20 l/m² en el noreste y noroeste de Bulgaria: en Novo Selo – 10 l/m², Vidin – 16 l/m², Ruse – 11 l/m², Razgrad – 10 l/m² y Silistra – 20 l/m², lo que mejoró temporalmente las condiciones para las etapas iniciales de desarrollo de los cultivos de cereales de invierno. En las regiones restantes del país, la precipitación fue insignificante y allí el desarrollo de los cultivos agrícolas está procediendo con dificultad debido a un déficit de humedad del suelo.

Durante el próximo período de siete días, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un clima cálido y predominantemente seco. El desarrollo de los cultivos agrícolas, donde la humedad del suelo no es un factor limitante, procederá a un ritmo normal con temperaturas alrededor y por encima de la norma

climática. Para el trigo, en las estaciones agrometeorológicas de Pavlikeni y Haskovo se observará la fase de emergencia, en las estaciones agrometeorológicas de Novachene y Silistra – inicio de la formación de hojas, y en las estaciones agrometeorológicas de Karnobat, Glavinitsa y Yambol – tercera hoja.

A principios de noviembre, las condiciones serán adecuadas para la labranza del suelo en los campos designados para cultivos de primavera, para plantar árboles frutales jóvenes y para pulverizar árboles frutales con una solución de urea al 5% después de la caída masiva de hojas. Los tratamientos deben realizarse en condiciones de calma, con velocidades del viento de hasta 2–3 m/s.

Fuente: NIMH