

¿Cómo lograr no solo mayores, sino también rendimientos de mayor calidad en girasol y maíz?

Автор(и): Растителна защита

Дата: 24.04.2020 Брой: 4/2020



*En los desafiantes tiempos actuales, todo productor agrícola se enfrenta al reto de cómo aumentar el rendimiento y la calidad de su producción mientras, al mismo tiempo, preserva la fertilidad del suelo. La respuesta es una: el uso del bioestimulante de fórmula única **Amalgerol Essence**, que actúa simultáneamente sobre el suelo, las raíces y las plantas.*

Girasol

Basándonos en muchos años de ensayos realizados en institutos búlgaros y en la experiencia de productores agrícolas que han depositado su confianza en **Amalgerol Essence**, observamos los siguientes resultados en girasol:

- El nivel de **contenido de aceite** con la tecnología estándar es del 42–45%.
- Al aplicar la tecnología estándar con el uso de **Amalgerol Essence** el contenido de aceite aumenta al 46–48%.

El valor de los resultados obtenidos también depende del potencial intrínseco del híbrido.

Somos testigos cada vez con más frecuencia de la tendencia de que los comerciantes de girasol ofrecen una prima adicional por un alto contenido de aceite, y la producción con mayor contenido de aceite se compra a un precio más alto. Observamos este hecho primero entre las empresas exportadoras, y ahora las almazaras búlgaras están siguiendo su ejemplo.

Existen en el mercado híbridos especiales – **híbridos de girasol alto oleico**, a los que se les exige un contenido mínimo de ácido oleico del 80%. La práctica muestra que los híbridos alto oleico tratados bajo tecnología estándar en combinación con **Amalgerol Essence** presentan un contenido de ácido oleico del 88–90% y se compran a un precio superior.

En cuanto al rendimiento del girasol tras el uso de **Amalgerol Essence** registramos un aumento del **10–15%**, dependiendo de si las plantas se tratan una o dos veces. Aplicación:

- primer tratamiento en la fase de crecimiento de 2–4 pares de hojas;
- segundo tratamiento al inicio de la fase de botón floral antes del cierre del entresurco (generalmente en combinación con productos para el control del sorgo de Alepo).

La dosis recomendada es de 200 ml/da.

Maíz

Amalgerol Essence también ofrece excelentes resultados en **maíz**, con una o dos aplicaciones dependiendo de la tecnología agrícola del productor:

- El primer tratamiento se realiza junto con la aplicación de herbicidas contra el sorgo de Alepo y otras gramíneas. En caso de sequía primaveral, el tratamiento con **Amalgerol Essence** permite al maíz hacer frente al estrés y superar la sequía con daños mínimos gracias a los antioxidantes contenidos en el producto. Si se produce un período de sequía en primavera y el maíz no ha sido tratado con **Amalgerol Essence**, recomendamos un tratamiento inmediato antes del enrollado de las hojas.
- Es recomendable que el segundo tratamiento con **Amalgerol Essence** sea a finales de junio en la fase de 16 hojas (embuchamiento) durante la aplicación foliar de un producto nitrogenado líquido (con bajo contenido en biuret).

A través del segundo tratamiento, el maíz tolera de manera más efectiva las sequías que tradicionalmente se esperan en julio y agosto, y los rendimientos son un **15–20%** superiores (incluso más en algunos casos). La dosis de aplicación es de 200 ml/da.

Recomendamos realizar el primer tratamiento con **Amalgerol Essence** en girasol y maíz, ya que influye en la formación de un sistema radicular más potente y una masa foliar mejor desarrollada.

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=3ivXtDzW5S4>

Para más información, visite: https://www.mediplusr.com/amalgerol_essence/