

A finales de julio: tiempo cálido y seco

Автор(и): Растителна защита
Дата: 23.07.2022 *Брой:* 7/2022



Durante la segunda decena de julio, no se registraron precipitaciones de significación agrícola sobre las áreas de campo del país. Esto profundizó el déficit de las reservas de humedad del suelo en la capa de un metro en el oeste y el centro-sur de Bulgaria.

A finales de julio, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo cálido y seco. Las temperaturas por encima de lo normal, con valores máximos superiores a 35°C, que en algunos lugares alcanzarán y superarán los 40°C, alterarán el curso normal de los procesos fisiológicos y conducirán a un acortamiento de los períodos interfásicos en los cultivos agrícolas. Durante el período, dependiendo de la duración del período de vegetación de los híbridos individuales, el maíz se encontrará en las fases de espigado,

floración, emisión de estigmas, formación del grano y, en algunas localidades de la Llanura Danubiana, también en madurez lechosa (estaciones agrometeorológicas de Kneja, Novachene y Silistra).

En el girasol, tendrán lugar la floración, la formación y el llenado de las semillas. El tiempo cálido y seco durante el período hará necesario aplicar dosis de riego aumentadas para los cultivos hortícolas y el maíz.

Durante el período, en muchos lugares de las áreas de campo, la ausencia de humedad en la capa arable dificultará y retrasará la correcta ejecución de las labores estacionales de preparación del suelo.

En los cultivos perennes y hortícolas, continúan los tratamientos fitosanitarios contra enfermedades y plagas – contra el oídio y la polilla del racimo en los viñedos, contra el oídio, los gusanos de la fruta y los ácaros en las especies frutales, y contra el oídio y los ácaros en los cultivos hortícolas. Al realizar el control químico, se deben aplicar productos con un corto intervalo previo a la cosecha, durante las horas más frescas del día.

Fuente: NIMH