

'Nuevo herbicida de suelo de Bayer para trigo de nueva generación'

Автор(и): Bayer

Дата: 08.09.2022 Брой: 9/2022



El establecimiento del rendimiento es de excepcional importancia durante el período otoño-invierno para el desarrollo del trigo. Esto depende de numerosos factores, siendo uno de los más significativos mantener el trigo libre de malas hierbas, comparte el equipo de Bayer. Esto le permite desarrollarse sin la competencia de malas hierbas gramíneas y de hoja ancha y macollar de manera óptima ya en el otoño.

Mateno® Forte es un herbicida de aplicación al suelo en trigo y es la nueva solución eficaz de Bayer para el control de malas hierbas.

Con Mateno® Forte, los agricultores obtienen: un espectro de control amplio y completo de malas hierbas gramíneas y de hoja ancha en trigo en otoño; control de colza voluntaria tolerante a Clearfield® / IMI, así como de malas hierbas gramíneas resistentes a ciertos herbicidas de postemergencia; un campo libre de malas hierbas, lo que permite al cultivo establecer su potencial de rendimiento a tiempo. El producto contiene una potente combinación de tres sustancias activas. *Aclonifen* tiene un nuevo modo de acción para el control de malas hierbas gramíneas y de hoja ancha. *Flufenacet* es eficaz contra malas hierbas gramíneas que emergen en otoño. *Diflufenican* es eficaz contra malas hierbas de hoja ancha que emergen en otoño. Mateno® Forte tiene un momento de aplicación flexible: preemergencia y postemergencia temprana.

Комбинацията от три ефективни механизма на действие осигурява пълен спектър на контролирани плевели

Винаги поне 2 механизма работят срещу плевелите.


Лисича опашка, Ветрушка, Едногодишна метлица	Райграс	Широколистни
Дифлуфеникан (F1)		
Флуфенацет (K1)		
Аклонифен (Z)		





Момент на приложение

- Матено Форте контролира най-добре малки и новопоникващи плевели.
- Оптималния момент на приложение на Матено Форте по време на ранното развитие на житните плевели до първи лист.
- Матено Форте намалява конкуренцията на плевела спрямо културата като по този начин я освобождава да заложи пълния си добивен потенциал.



Момент на третиране
на културното
растение



Eficacia de Mateno® Forte



Colza voluntaria

Dosis de aplicación: 100 ml/da



Ballico

Dosis de aplicación: 160 ml/da



Festuca

Izquierda: Sin tratar. Derecha: Tratado con Mateno Forte a una dosis de 160 ml/da

Para más información, visite el sitio web de la empresa www.cropscience.bayer.bg o contacte a los representantes regionales <https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Consultation.aspx>