

El tercer período de diez días de octubre: un factor limitante para el desarrollo de los cultivos de otoño será la falta de humedad en las capas superiores del suelo.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 25.10.2022 Брой: 10/2022



Durante la primera mitad de la tercera decena de octubre, las condiciones agrometeorológicas seguirán determinadas por el tiempo seco y temperaturas por encima de las normas climáticas.

En los cultivos de trigo y cebada sembrados a principios de mes, tendrán lugar las etapas de germinación, emergencia (estaciones agrometeorológicas de Novachene y Pavlikeni) e inicio de la formación de hojas, y en la colza de invierno, la formación de hojas. En muchas regiones del país, el factor limitante para el desarrollo de

los cultivos de otoño será la falta de humedad en las capas superiores del suelo. Durante la segunda mitad del período, comenzarán los plazos agrotécnicos óptimos para la siembra de cultivos cerealistas de invierno a lo largo de la costa del Mar Negro.

El déficit de reservas de humedad del suelo en la capa arable dificultará la correcta ejecución del arado profundo de los rastros, la labranza previa a la siembra de los campos y la siembra de trigo y cebada.

El tiempo será propicio para inspeccionar los cultivos de cereales de invierno en busca de la aparición y actividad dañina de ciertas plagas: topillo común, crisomela de los cereales, moscas de los cereales y áfidos. Se debe prestar especial atención a las áreas donde se aplica el cultivo en monocultivo.

Las condiciones serán favorables para llevar a cabo actividades fitosanitarias en cultivos permanentes: eliminación de ramas secas y frutos momificados, raspado de la corteza vieja y agrietada, y tratamiento de especies de frutas de pepita afectadas por la sarna con una solución de urea al 5% para limitar la infección.

Fuente: NIMH