

Speedwell de Търилово – un elemento protegido por la Ley de Diversidad Biológica

Автор(и): Растителна защита
Дата: 19.04.2023 Брой: 4/2023



La única en el mundo Veronica de Turrill (*Veronica turrilliana*) ha florecido en el Parque Natural "Strandzha" en los días previos a la Pascua. Es una planta herbácea perenne. Sus flores son de color púrpura-azulado con un anillo amarillo claro en el centro. Se encuentra solo en pequeños grupos en la localidad "Kovach" en los prados de Petrova Niva, en las reservas "Sredoka" y "Vitanovo", así como alrededor de los manantiales del río Mladezhka. Especialistas están estudiando las posibilidades de cultivo en colecciones experimentales mediante la recolección de material seminal para el Banco Nacional de Germoplasma de Semillas.

Una de las características específicas de Strandzha es la gran diversidad de especies relicticas, combinada con la presencia extremadamente rara de especies endémicas locales dentro de los límites de la provincia botánico-

geográfica Euxínica Sur. La Veronica de Turrill (*Veronica turrilliana* Stoj. & Stef.) es uno de estos endemismos locales extremadamente raros, que se encuentran solo en la montaña Strandzha – en las rocas calcáreas de la parte occidental del Parque Natural "Strandzha" y en los territorios adyacentes de la montaña Strandzha en la República de Turquía.



Esta rara verónica perenne con hojas coriáceas fue descrita para la ciencia por el Académico Nikolay Stoyanov y el Académico Boris Stefanov, entre los primeros investigadores búlgaros de la flora y vegetación de la montaña Strandzha. Stoyanov y Stefanov son también los compiladores de la primera edición completa de la Flora de Bulgaria (1924), que incluye y describe todas las especies vegetales del país conocidas en ese momento.

Los botánicos búlgaros Stoyanov y Stefanov eligieron dar el nombre científico de la planta en honor al botánico británico William Turrill (1890–1961), quien a su vez fue uno de los primeros investigadores y autores de trabajos botánicos sobre la flora de la Península Balcánica, así como de Turquía y las Islas del Egeo Oriental. Habita en rocas calcáreas secas y grietas rocosas. Forma poblaciones fragmentadas, compuestas por pocos individuos dispersos.

El sitio al norte de Malko Tarnovo, desde donde se describió por primera vez la especie, ha sido destruido.

La Veronica de Turrill está incluida en el Libro Rojo de Bulgaria, en el Convenio de Berna y en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). El endemismo de Strandzha, la Veronica de Turrill, está protegida por la Ley de Diversidad Biológica, y se prevén sanciones por su recolección o por daños a sus hábitats en estado silvestre.

Autor: Ing. Ivan Kamburov, Experto Principal "Diversidad Biológica"