


'Solución excelente para el control de malezas en trigo, cebada, avena y centeno'

Автор(и): ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ

Дата: 30.11.2023 Брой: 11/2023



Los productores de cereales buscan herbicidas que puedan controlar un amplio espectro de malas hierbas de hoja ancha con un solo tratamiento. Esto les ayuda a optimizar sus recursos durante los períodos de mayor demanda de mano de obra.

Tripali® WG de FMC es un herbicida que puede utilizarse en diversos cultivos de cereales para el control de la difícil galio y otras malas hierbas.

El **galio** es una de las malas hierbas más problemáticas en Europa. Compite con los cultivos de cereales por agua, luz, nutrientes y espacio para crecer. Incluso una sola planta por metro cuadrado puede provocar una

pérdida de rendimiento del 5%. Además, el galio puede ser especialmente problemático durante la cosecha. Cuando se trata con **Tripali® WG**, el galio dejará de ser un problema.

Tripali® WG es una mezcla granular homogénea, formulada como gránulos dispersables en agua (WG). Consta de tres sustancias activas: metsulfuron-metilo, tribenuron-metilo y florasulam. Volumen de caldo recomendado – 10 – 40 l/da. Dependiendo de la infestación de malas hierbas y de las especies presentes, el volumen de caldo utilizado debe garantizar una cobertura completa y uniforme de la masa foliar. La dosis de aplicación es de 3,5 – 5 g/da.

Tripali® WG es un herbicida selectivo sistémico, que se absorbe principalmente a través de las hojas y se transloca a los puntos de crecimiento de las malas hierbas poco después de la aplicación. Su modo de acción se basa en la inhibición de la enzima acetolactato sintasa (ALS). La síntesis continua de proteínas es necesaria para el crecimiento y la división celular de la planta. La valina, la leucina y la isoleucina son esenciales para la división y el crecimiento de las células vegetales. En las malas hierbas susceptibles, la división celular se detiene a las pocas horas de la aplicación del producto, lo que provoca un cese inmediato del crecimiento. Los síntomas visibles (decoloración de las malas hierbas, clorosis, necrosis) se observan entre 1 y 2 semanas después del tratamiento, lo que también depende de las condiciones de crecimiento y de la sensibilidad de las malas hierbas. Las malas hierbas menos sensibles y de mayor tamaño pueden no ser destruidas por completo, pero permanecen suprimidas en su desarrollo y no compiten con el cultivo por el agua y los nutrientes.

Para lograr el máximo efecto, **Tripali® WG** debe aplicarse en los primeros estadios de crecimiento de las malas hierbas en activo crecimiento, después de la tercera hoja del cultivo. En casos de alta densidad de malas hierbas o presencia de malas hierbas con una gruesa capa cerosa o pelos, para una mejor eficacia se recomienda añadir el coadyuvante Trend 90 a Tripali.

Tripali® WG tiene un amplio periodo de aplicación, lo que ofrece al agricultor una mayor flexibilidad. El tratamiento temprano ayuda a prevenir la competencia del galio y otras malas hierbas problemáticas por el agua y los nutrientes que requiere el cultivo.

Tripali® WG es un herbicida de amplio espectro, probado y altamente eficaz, desarrollado para proporcionar una solución universal para el control de malas hierbas de hoja ancha en cultivos de cereales.