

El comienzo del invierno – altas temperaturas y condiciones adecuadas para la siembra preinvernal de cultivos de hortalizas resistentes al frío

Автор(и): Растителна защита
Дата: 22.12.2023 Брой: 12/2023



A finales de diciembre, las condiciones agrometeorológicas sufrirán un cambio sustancial. Al comienzo del invierno, estarán determinadas por un tiempo cálido para la temporada. Las temperaturas medias diarias previstas a mediados del último decenio de diciembre alcanzarán y superarán el mínimo biológico requerido para la reanudación de los procesos vegetativos en los cultivos de cereales de invierno en las regiones de campo del país. En la parte noroeste de la Llanura Danubiana y en las regiones del sureste, las temperaturas

de diciembre por encima de lo normal, con valores máximos superiores a 15-16°C, crearán condiciones para que la vegetación proceda en el trigo y la cebada.

A finales de diciembre, los cultivos de cereales de invierno se encontrarán predominantemente en la etapa de crecimiento de la 2ª–3ª hoja. Parte de los cultivos tardíos sembrados en noviembre entrarán en el invierno insuficientemente endurecidos, en las etapas de emergencia y formación inicial de hojas. Solo una pequeña porción de los cultivos de trigo y cebada sembrados dentro del plazo agrotécnico en la Llanura Danubiana (estación agrometeorológica de Novachene) y en la Llanura de Tracia Superior (Plovdiv) se encuentran en la etapa de ahijamiento, que es la etapa apropiada para la invernada.



Durante el período, no se esperan precipitaciones significativas y las condiciones permitirán la realización de actividades de poda y fitosanitarias en los huertos. El tercer decenio de diciembre es un momento adecuado para la siembra preinvernal de algunos cultivos hortícolas resistentes al frío (guisantes, zanahorias, habas, cebollas, etc.) en las regiones meridionales del país.

Fuente: NIMH