

A finales de enero: condiciones adecuadas para la preparación y siembra de plántulas para la producción temprana de hortalizas.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 28.01.2024 Брой: 1/2024



Durante el período pasado, se registraron en algunos lugares del oeste y centro de Bulgaria temperaturas críticas para los cultivos de finales de otoño de menos 11-15°C – Knezha, Lovech, Pleven, Dragoman, Blagoevgrad, Sofía, Pazardzhik. La capa de nieve que se formó en estas zonas, con un espesor de 10-20 cm, redujo el riesgo de daños a los cultivos de cereales de invierno.

A finales de enero y principios de febrero, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo inestable. No se pronostican temperaturas mínimas críticas para los cultivos agrícolas en condiciones

sin capa de nieve. Durante el período, el trigo y la cebada se encontrarán predominantemente en la etapa de crecimiento de la tercera hoja. Los cultivos más retrasados en su desarrollo se encuentran en la etapa de emergencia y comienzo de la formación de hojas. Una pequeña parte de los cultivos de cereales de invierno se encuentra en la etapa de ahijamiento, que es adecuada para una invernada exitosa – Dolni Chiflik, Bazovets, Novachene, Pazardzhik, Plovdiv, Lyubimets.

El tiempo inestable durante el período limitará las posibilidades de realizar la poda en las plantaciones perennes. El período es adecuado para la preparación y siembra de plántulas para la producción hortícola temprana – tomates, pimientos, berenjenas.

Fuente: NIMH