

En el huerto en diciembre

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 07.12.2024 *Брой:* 12/2024



A principios de diciembre, se pronostica una disminución significativa de las temperaturas. Se observarán excepciones a lo largo de la costa del Mar Negro, donde se esperan temperaturas más altas.

Hacia el final de la primera y durante la mayoría de los días de la segunda y tercera décadas, las temperaturas pronosticadas estarán cerca de las normas climáticas. Se esperan temperaturas mínimas de hasta menos 10°C durante el mes.

La precipitación esperada en diciembre, alrededor de la norma mensual, aumentará las reservas de humedad del suelo en las capas de 50 y 100 cm. Durante la tercera década de noviembre, el nivel de reservas de humedad del suelo en la mayor parte del país fue inusualmente bajo para la temporada. En lugares de la

Llanura de Tracia (Plovdiv, Pazardzhik, Chirpan), donde la precipitación de noviembre fue escasa, la humedad productiva estuvo ausente en toda la capa de un metro de suelo.

Medidas agrotécnicas

En huertos

Los trabajos de plantación de nuevos árboles y relleno de los huecos de los fallidos en huertos jóvenes pueden continuar hasta la primera helada del suelo más persistente.

Continúan los trabajos de cerramiento de los huertos con malla.

Se erigen estructuras de espaldera de alambre en huertos recién establecidos, utilizando postes de hormigón con una longitud de 2,5 m y una sección transversal de 8/8 cm. Se clavan a una profundidad de 50 cm. Los postes finales se refuerzan con soportes, y la distancia entre los postes en la hilera es de 15 a 20 m.

Continúa el trabajo de poda en huertos de manzanos y perales.

En las instalaciones de almacenamiento de frutas, se supervisa el cumplimiento del régimen de almacenamiento.

Se estratifican las semillas.

En plantaciones de fresa

Cuando existe riesgo de levantamiento por heladas de plantas recién plantadas y jóvenes, se compacta el suelo a su alrededor.



Se plantan fresas en invernaderos calefactados.

Se verifica el estado del material de plantación de fresa almacenado en cámaras frías para la plantación de primavera-verano.

En plantaciones de frambuesa



En caso de levantamiento por heladas, las plantas se compactan a su debido tiempo. Para evitar que el agua estancada se congele, se realiza drenaje. Se instalan nuevas estructuras de espaldera de alambre y se reparan las antiguas. Se reparan materiales de embalaje y equipos.

Medidas de protección vegetal

En huertos

Con miras a la necesidad de pulverizaciones invernales, se inspeccionan todos los huertos para determinar la densidad de población de enfermedades y plagas económicamente importantes. Para determinar la densidad de ácaros, se examinan 40 brotes con una longitud de 8 a 10 cm, recolectados de 10 árboles, y 5 trozos de corteza vieja con un tamaño de $\frac{1}{2} \text{ cm}^2$ por cada 10 decáreas de huerto. Los brotes recolectados se examinan bajo una lupa binocular. De la misma manera, se determina la población invernante de otras plagas (huevos invernantes de pulgones, larvas de piojo de San José y de la escama del ciruelo, etc.).

Continúa la erradicación de huéspedes alternativos de enfermedades y plagas, así como de árboles fuertemente infestados con escolítidos o infectados con virus (sharka del ciruelo, madera gomosa del manzano) y enfermedades fúngicas (hoja plateada).



Continúa la pulverización invernal de huertos de cerezo, melocotonero, albaricoquero y almendro con caldo bordelés al 2% para el control de la cribadura (mancha de bala).

Se adquieren productos fitosanitarios, repuestos, pulverizadores y espolvoreadores, mallas, cartón corrugado, madera y otros materiales necesarios para las medidas de protección vegetal.