

El desarrollo de una guía completa y aplicable para el control del pulgón del cerezo ayudará a los fruticultores a proteger sus huertos.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 22.12.2024 Брой: 12/2024



A petición de la Cámara Nacional de Rama "Frutas y Hortalizas", el 17 de diciembre de 2024 se celebró una reunión de expertos en la Agencia Búlgara de Seguridad Alimentaria (BFSA, por sus siglas en inglés) para desarrollar un enfoque rápido e integral para abordar el problema del aumento de la población de la plaga del barrenador plano de la raíz (*Capnodis tenebrionis*) en cultivos permanentes, informa la Agencia.

En los últimos años, la tendencia en el desarrollo de *Capnodis tenebrionis* ha sido hacia una expansión gradual de su área de distribución y un aumento en el número de plantas atacadas y destruidas. La plaga está en

aumento y muestra crecimiento en su población y propagación. Este problema se ha estado gestando, pero durante la temporada de cultivo de 2024 se manifiesta con fuerza, como resultado del invierno suave y las temperaturas extremadamente altas en primavera y verano.



Según datos de la Asociación de Fruticultores de Bulgaria, en aproximadamente el 30% de los huertos del este de Bulgaria ya se han causado graves daños por la plaga. Los más afectados por el barrenador plano de la raíz son los frutales en los municipios de Radnevo, Chirpan, Bratya Daskalovi y Stara Zagora.

Esto hace necesario el desarrollo urgente, en plazos cortos, de una guía integral y aplicable para el control del barrenador plano de la raíz. Según la BFSA, la guía debe estar lista para el **15 de febrero de 2025**.

Además de los fruticultores, a la reunión asistieron el Viceministro de Agricultura y Alimentación Yanislav Yanchev, la Subdirectora Ejecutiva de la BFSA, Prof. Dra. Olya Karadzhova, expertos del Ministerio de Agricultura y Alimentación y de la Agencia, así como representantes de organizaciones sectoriales de productores de frutas.

La Prof. Dra. Olya Karadzhova informó que, para hacer frente a la situación, **se han establecido dos grupos de trabajo, uno sobre agentes biológicos y otro sobre el desarrollo de medidas para el control de plagas**. El enfoque principal de los participantes en los dos grupos es la actualización de la lista de agentes

biológicos que pueden aplicarse en el territorio de la República de Bulgaria y la elaboración de una Guía para la implementación de medidas para el control del barrenador plano de la raíz (*Capnodis tenebrionis*).

El Viceministro Yanislav Yanchev subrayó la importancia del problema, afirmando que la producción frutícola es importante para la seguridad alimentaria. "El problema solo puede resolverse mediante acciones rápidas y un enfoque integral por parte del Ministerio de Agricultura y Alimentación, la BFSA y los productores agrícolas", señaló.

Durante la discusión quedó claro que el primer grupo de trabajo ha identificado bioagentes (nematodos entomopatógenos) que pueden utilizarse para el control del barrenador plano de la raíz. Se espera una orden oficial de los Ministros de Agricultura y Alimentación y de Medio Ambiente y Agua para su aplicación.

El objetivo principal del grupo de trabajo relacionado con las medidas para el control de plagas sigue siendo que para el 15 de febrero de 2025 se elabore una **guía integral y aplicable para el control del barrenador plano de la raíz**, que ayudará a los fruticultores a proteger sus huertos.

La Prof. Karadzhova añadió que, en una reunión del Consejo de Productos Fitosanitarios de la BFSA, se aprobaron **cinco productos fitosanitarios**. Dos de ellos son aptos para producción ecológica y tres para producción convencional, y se espera que estos productos sean autorizados para su uso en el control del barrenador plano de la raíz.

Los productores recibieron información sobre los procedimientos en la BFSA para la autorización de productos fitosanitarios, incluida la extensión del alcance de la autorización para productos fitosanitarios (uso menor) y para el uso limitado y controlado de productos fitosanitarios por un período de 120 días, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

Más sobre el tema:

Plagas en las partes subterráneas de los cultivos frutales y de fresa

El barrenador plano de la raíz (*Capnodis tenebrionis* L.) – una plaga clave de las especies de frutales de hueso

La BFSA está desarrollando una estrategia para la protección de los huertos contra la plaga del barrenador plano de la raíz

